

乐俊塔萨尼酸性快干玻璃胶300ml酸性硅酮胶

产品名称	乐俊塔萨尼酸性快干玻璃胶300ml酸性硅酮胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 型号:668 容量:300ml
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

乐俊塔萨尼酸性快干玻璃胶300ml酸性硅酮胶

塔萨尼酸性快干玻璃胶是单组份、醋酸型、室温固化硅酮玻璃胶，使用方便，固化速度快，原料质量保证，100%有机硅成份，质量稳定，使用寿命长久，强度高，弹性好，硬度适中，对多种基材有良好的粘接性能。优异的耐气候老化和高低温性能，可承受长期紫外线照射，极端湿度下（负40到60度）不影响使用性能。

=====

产品保持期：12个月

规格：300ml*24支

执行标准：GB/T14683-2017

一、应用范围：

酸性快干玻璃胶可用于各种高温玻璃及高档场所工程的装配密封、大板玻璃、金鱼缸、点式玻璃、不锈钢门窗、铝合金门窗、采光玻璃顶棚等工程的粘结密封。粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除蜡面涂层。使用者必须自行决定产品的适用性，本公司对任何意外所造成的损失概不负责。

- 1、各种玻璃门窗及室内装饰的粘接密封。
- 2、无框玻璃门、不锈钢工程的粘接密封。
- 3、橱柜、展示架、卫浴陶瓷的粘接密封。
- 4、各类建筑材料的防水填缝密封。

二、说明：

1、使用表面整洁干燥（可用溶剂）。去除任何杂质或密封胶残渣。用溶剂清洗。使用易燃溶剂时，请注意使用限制。

2、用遮蔽胶带遮住相邻表面，以便以后的整理，清洁。

3、将管嘴切成所需大小，连接在胶管上，密封胶须与接口两边均接触良好，以确保密封胶能够充分填满接口。

4、在密封胶固化之前，把胶带撕去。

5、密封胶5分钟内表面固化，1小时内不粘手，7天内固化厚度可达到7mm，并达到应有粘着强度。

6、未固化的密封胶可用布和溶剂（如松节油）清除，多余的固化胶可用刀去除。

三、注意事项：

1、酸性硅酮胶不能用于结构性粘接。

2、避免未固化的胶与眼睛接触，如有接触请立即用清水冲洗并就医。

3、不宜用于密不透风的场所。或结霜、潮湿的表面。

四、安全须知：

直接接触未固化酸性硅酮胶将刺激皮肤和眼睛。过度暴露于固化时散发的气体环境中会刺激眼、鼻和喉。避免接触皮肤。在通风良好处使用。须使用合适的手套。

五、酸性快干玻璃胶采购要求：

正常生产日起（节假日除外），单品数达100件以上3天可出货，个别数量少的1周左右，具体视生产排单状况而定。全国统招代理，面向招商模式，免费设计专卖店专营店，代理品牌主打乔瓦尼、塔萨尼、太子乐、瓦帕茵特、乐俊及其它通用品牌，可提供铺货（月销售额或有量的要求），具体可与业务人员细谈。

六、业务洽谈：

热线：13392927276（同微）洪经理

QQ：2273802515

官网：<http://www.hklj.com.cn>