## 隔音轻质复合墙板板节能设备

产品名称	隔音轻质复合墙板板节能设备
公司名称	宁津县永乐机械设备制造有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:永乐 规格:610*2440 产地:山东宁津
公司地址	山东省,德州市,宁津县,时集开发区
联系电话	0534-5060058 13396278399

## 产品详情

隔音轻质复合墙板板节能设备 133 9627 8399刘总

山东永乐立模轻质隔墙板设备由于轻质墙板在建筑市场上利用空间很大,所以投资轻质墙板的生产有关阔的前景,现在生产轻质墙板机的厂家很多,一般情况下是小作坊多,所生产的设备有其形,没有精髓所在。所以客户该在选择同时实地考察多作比较,从设备的性能,价格多做了解。产品特点:操作简便、动作可靠、技术成熟稳定可靠.全液压动力,模体、端模液压开合,动力充足、耐久性强.自动调长,板材成型效果极佳.工艺稳定性好,大大消除了工人操作过程中的随机性.成组立模法生产,震动落料成型,采用机组流水工艺墙板平整度好、尺寸准确度高.采用独特的搅拌工艺及成型工艺,可降低轻骨料混凝土的水灰比,提高墙板强度性能,降低墙板收缩值.结构刚度大,成型精度高、厚度准确、平整度好。

轻质墙板成型模具车,主要组成分为:模具车底架、格栅、铝合金模具。格栅加工精度高、平整度好;底模及竖模均采用铝合金材质,经久耐用不易变形,对接密实不漏浆,生产的墙板榫槽美观。牵引系统可实现模具车在轨道上的自由运行,前进、后退均可实现遥控控制;摆渡系统可实现模具车在多条轨道间的转换。多轨道并行,节约占地面积,实现厂房利用率,同时方便后期扩产需要。