## 中之星水性纸箱油器 SC3000纸箱印刷 凹印 耐高温

产品名称	中之星水性纸箱油墨 SC3000纸箱印刷 凹印 耐高温
公司名称	惠州市中之星色彩科技有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:中之星 型号:SC3000 产地:惠州
公司地址	广东省惠州市惠城区马安镇新湖工业区鸿泰源工 业园D栋1楼
联系电话	13528912207

## 产品详情

产品名称:水性油墨规格:SC3000产品特点:颜色鲜艳、光泽度高、印刷流平性好,耐水性好、耐磨度高、不易脱色,水溶性较好、易清冼、对印刷辊筒无腐蚀性,干燥速度快.可以进行高速涂布印刷,粘度适中、适合各款涂布机印刷需要,VOCs通过FDA检测;水墨印刷转移性、流平性能好、优良地印刷稳定性、无刺激性气味、干燥速度快、印刷适性好,可直接上机使用,无须调整。产品成分:环保水性丙烯酸树脂、 有机颜料、水及助剂组成。产品特性:具有不易燃易爆、无味、对人体无危害,符合ROHS国际环保要求。有优良的流动性、印后附着力好、抗磨抗刮、耐水性好、干燥迅速、清晰度高等特性。产品用途:柔印,凹印,纸箱印刷产品规格:20KG/桶,25KG/桶储存方法:储存温度5-35 ,密封状态保质期12个月。使用说明:使用前应搅动均匀,保持水性油墨成分一致。防止灰尘掉落及结皮干固,余墨若含杂质,先过滤再配合新墨使用。上机前取适量水墨测试粘稠度建议上机印刷黏度8-12秒,可以更好地保证水性油墨的适应性适用设备:柔版印刷机流动度:>=30mm干燥速度:40-150m/min 干性:35-50外观:有色油状液体气味:略带氨味 PH值:8.5-9.5粘度:40-50秒/涂维杯、25 细度: 20微米颜色:与标准颜色相似(参考色板)环保:符合欧盟ROHS标准品牌:中之星着色力: 90-110 保质期:12个月产地:广东省惠州市存储:置于阴凉通风处密封保存,防火防嗮,避免雨淋和其他污染

包装:塑料桶包装5KG/桶,10kg/桶,20kg/桶中之星水墨优势:

- 1.定制生产:可以根据客户需求定制各种耐候,温度,各种使用环境中使用的水性油墨
- 2.技术陷阱:与国际国内知名大学开展产学研究,将当前上先进的技术应用水性油墨的行业中
- 3.质量保证:中之星色彩拥有完整的产品生产线,科学的管理体系,充分保证货期,提货无忧 4.服 务周到:中之星售后服务团队提供7天\*24小时随时响应,为客户提供实实在在的全方位服务使用方法:

1. 使用前把油墨充分搅拌均匀; 2. 根据需要可加入10-30%的稀释剂; 3.

承印物表面须干净,无油污、灰尘等; 4. 多色套印时需待墨层表面干后才可进行下一颜色的印刷; 5. 网版阻塞,可用稀释剂或清洗剂清洗,待网版干燥后再印刷。环保标准:

- 1、符合日本厚生省对"福尔马林"(甲醛)所定之安全标准指令。
- 2、符合欧盟禁用偶氮染料(AZO)含量不超30mm(2002/61/EC)号指令。 3、符合欧盟EN71

PART 3对重金属含量的标准。 4、符合GB/T 7573纺织品 水萃取液PH值得测定标准。

- 5、符合欧盟对"烷基酚聚氧乙烯醚"(APEO)所定之安全标准(2003/53/EC)号指令。注意事项:
- 1.存储过程中,桶盖必须要盖好,以免水份挥发,造成粘度上升或结皮。 2.使用前必须搅拌均匀,保持水墨成分均匀,不要与其他公司产品混合使用,未用完的出产品需密封存储。
- 3.开启使用后存水墨应随即加盖封闭好,以防尘埃掉落及结皮干固;
- 4.余墨如含有杂质应先行过滤,再配新墨一并使用;
- 5.贮存期间请避免接近高温或烈日照射,在正常条件下均贮存一年而不会变质关于厂家: 惠州市中之星色彩科技公司成立于2016年初,是水性油墨生产制造行业中新升起的一颗新星。建址于惠州惠城区。作为行业的水性油墨制造商,我们提供稳定的、高品质的水性油墨以及适用于柔版印刷的水性光油。专注为客户提供一站式的印刷解决方案。尤其专精于卫生材料方面的印刷包装技术服务与标准建立。
- 我们的产品 我们的产品与服务应用于纸杯、纸碟、医疗级别医疗包装(纸类、薄膜类)、卫生巾、纸尿裤(婴儿、成人)、冰淇淋(铝箔纸)包装、食品级蛋糕纸,餐巾纸、标签、纸袋和瓦楞纸箱等。