

金创丝网 篮球场围网材质 篮球场围网

产品名称	金创丝网 篮球场围网材质 篮球场围网
公司名称	安平县金创丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县新工业区
联系电话	13180010005

产品详情

篮球场围网场地介绍：

所有新建球场的尺寸，要与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致：长28米，宽15米。（从界限的内沿丈量）篮球场围网的安装位置要在此基础上向外延伸两米作为缓冲区，所以篮球场围网的尺寸一般为32米19米。

篮球场围网规格：

- 1、立柱：直径75mm2.5mm圆管
- 2、横管：直径60mm2mm圆管
- 3、包塑围网丝径：4mm
- 4、网孔：50mm50mm
- 5、围网高度：3米-4米
- 6、篮球场围网防腐处理方式：热浸塑处理或静电喷塑处理
- 7、外表颜色：墨绿色

在球场中使用的围网网，其重要的必须具备的撞击性，不易变形，可延长使用寿命的围网网。除了在特定的环境中，围网网在质量上应该包括以下五点：

- 1、厚度：高温捏合、转速稳定，篮球场围网，塑料表面的厚度为1.0毫米。

2、技能：具有特殊螺旋编织线程钩子形状的优化设计能力，篮球场围栏价格，生产的产品

3、材料：高纯密度聚乙烯包装，不使用任何的填充材料和再生材料的组合物。确保围网的使用寿命和规范的要求

4、寿命长：高密度的原粒0公差外观，在水、酸和碱。

5、维修：解放人工保护和后期维护，外表的灰尘被雨水冲走落下，停止使用后可拆去作美化设施的使用。

金创厂家优势:

一：我们是专业的实体工厂；

二：我们备有大量一般规格现货；

三：我们拥有专业的安装队伍；

四：我们给您更低的价格；

五：我们可以做到货到验货付款；

六：我们帮您设计经济实用方案，篮球场围栏厂家，诚信办厂，发货及时，真诚合作！

注：3米高和4米高备有现货，特殊规格加工订做，生产周期3 - 5天。

规格：

1. 包塑丝径：3.8mm

2. 网孔：50mm X 50mm

3. 尺寸：3000mm X 4000mm

4. 立柱：60/2.5mm

5. 横柱：48/2mm

抗腐蚀处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处。

优点：具有抗腐蚀、抗老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。

可选颜色：蓝色、绿色、黄色、白色等。

金创丝网(图)-篮球场围栏网材质-篮球场围栏由安平县金创丝网制品有限公司提供。安平县金创丝网制品有限公司(www.jcgebinwang.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。金创丝网——您可信赖的朋友,公司地址:安平县新工业区,联系人:安梦。