

多功能400A柴油发电电焊机

产品名称	多功能400A柴油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW400ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

设备品名：400A柴油发电电焊机

机组型号：SW400ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

动力：四冲程

缸数：四缸

动力配置：

动力型号：SW2V870动力

油箱：50L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

直 流：12V/8.3A

频 率：50HZ

冷却方式：水风双冷

启动方式：电启动

电压波动：自动调节AVR

油 耗：225g/kw.h

结构类型：低噪音密封静音式

电焊机主要资料

电流调节：50-400A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

焊 条：2.5-8.0

整机重量：650KG/千克

整机尺寸：长2010×宽860×高1080 (mm)

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压

、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

400A柴油发电电焊机|发电电焊一体机资讯信息

启动方式

电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

常态焊接,2.5-3.2-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0毫米直径焊条，各种规格焊条

2、发电额定输出：10KW，后备输出功率：12.5KW

多功能400A柴油发电电焊机

送丝机和防护设计出色，更适应振动、碰撞、潮湿、盐雾等环境工作，操作人员能更好的掌控焊接工艺，避免了焊工因远距离工作无法识别焊机参数，也省掉了繁琐的焊前给定参数校准，远距离工作时，便于巡检焊工的实际焊接参数，让管理和监造人员更满意、更放心，送丝机上具有故障代码数显，更快捷的定位和反馈故障类型，独创的双向数字高速载波通信，送丝机和主机高速同步、抗信号干扰，起弧更顺畅，避免市场同类产品因“不同步”导致的起弧回烧不一、起弧爆断、烧毁导电嘴等常见现象，收弧更协调，避免市场同类产品因“不同步”导致的收弧产生焊丝大球、粘丝等风险，双向数字通信，抗干扰能力与信号更强，有效焊接距离100米。盘线下，焊接效果依然出色，焊机外围线缆任意短路，焊机不损坏，主机和送丝机上同时提示故障代码，排除后自动恢复；送丝机具过电流保护功能，当送丝电机堵转或短路，焊丝卡死时，可实现自动保护与恢复，具有电磁阀的短路过流和断路保护功能，可实现自动保护。全数字高频检测与控制，相比同类产品机型，小电流更稳定。大大减轻焊机外围线缆的重量与体积，移动更轻便。