## 汤浅蓄电池NP120-12/12V120AH规格及参数

产品名称	汤浅蓄电池NP120-12/12V120AH规格及参数
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP120-12 产地:广州
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

资料服务: 1. 随产品提品使用说明书及安装说明书. 2.

根据用户要求设计安装,并提品设计安装图纸. 3.

根据用户要求提品的有关性能资料及各种特性曲线.4. 提供培训用户所需的培训教材及相关资料.蓄电池寿命办法1.蓄电池电极桩上氧化物及时清除,应涂上黄油或凡士林,以防止再氧化。经常检查蓄电池在座架上固定是否可靠,同时还要检查蓄电池电桩的接线是否松动,以免造成启动困难或电桩导线之间产生火花,烧坏电桩、导线等。2.蓄电池需要正确使用。工作中应经常注意电表或指示灯,如果发现蓄电池放电时,要立即检查并排除其故障。不要把工具或其它物件蓄电池上,并且避免用"碰火"的来检查蓄电池贮电情况。3.蓄电池及时修理

用负荷电叉测量电压时,如发现某单格蓄电池的电压和其它格相差 0. V 很不稳定(逐渐下降)时,说明这个单格电池有毛病,应及时进行修理。发现蓄电池价格外壳渗漏电解液时,就应及时拆下送修。因为这说明外壳已经有了裂纹。4.蓄电池妥善存放 在设备上使用时,要避免风吹、日晒、雨淋。蓄电池在~个月不用时,可将蓄电池充足电后,阴凉通风处,以后必须每月进行一次补充充电。

电池知识蓄电池的运输蓄电池在运输中应该注意的事项运输车辆必须是符合蓄电池运输规范的车辆;车厢内必须保持干燥清洁,无杂物无积水无易燃易爆物品,无等;并采取防雨防潮措施;车辆应具有良好的减震功能;蓄电池正立方式堆码整齐,其高度不得超过包装箱上规定的层数;在搬运运输中,产品不得受机械冲撞和暴晒雨淋,不得倒置;在装卸中,产品应轻搬轻放,严防摔掷翻滚重压。蓄电池的使用注意事项防止过放电防止过充电防止短路防止连接松动和不牢售后检测步骤:接货清点数量,清点数量必须两人以上。