

## 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存箱

产品名称	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温保存箱 常用型号:FYL-YS-828LD 温度范围:20-30度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存箱的型号，参数请及时咨询销售人员，紫杉醇（白蛋白结合性）储存要求：稳定性：本品原包装未开瓶在20 -30 温度范围内储存到标签上注明的日期是稳定的。冰冻或冷藏都不会对产品的稳定性造成不良影响。分散溶解后瓶中悬浮液的稳定性：本品分散溶解后应立刻使用，但如有需要而未能立即使用时，将含悬浮液的药瓶放回原包装中以避免光照并放在2 -8 冰箱内，优良长可保存8小时。

分散溶解后输液袋中悬浮液的稳定性：按要求配制的悬浮液从药瓶中转移到输液袋后应立刻使用。

20~30 恒温保存箱（避光）公司-本产品是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

20~30 恒温保存箱（避光）参数：

微生物实验室冰箱4 参数：4-38 、2-48 恒温冷藏系列

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50Lk

85W

4-38

430 × 480 × 510mm

18KG

FYL-YS-100L

480 × 490 × 840mm

22KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840mm

25KG

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

595 × 570 × 1315mm

78KG

FYL-YS-828L

360w

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

1267 × 678 × 2105mm

258KG

20~30 恒温保存箱（避光）特点：

1.福意联针对市场量身定做的低温冷藏箱，适合各个科研单位使用。

2.本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照实验室单位的自身条件选购更适合自己的小型实验室恒温箱。

3.按照常规实验室需温度调节设计，一般控温范围达到-25度到10度，2-8度，以及2-48度的多种常规温度设计。

4.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；

5.优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。

6.高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定。

20~30 恒温保存箱（避光）：

1、售前提供及时、完善的及商务咨询；根据客户的需求优良合适的产品咨询。2、售中提供完备的资料（使用手册，相关等）；3、定期回访，听取客户建议，建立客户档案；对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良铸就，我们将竭诚为您！