

南昌人防通风申耀通风 通风管道电话 红谷滩新区通风管道

产品名称	南昌人防通风申耀通风 通风管道电话 红谷滩新区通风管道
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

三种通风管道的特性比较

一、无机玻璃钢风道

另一个名称叫玻璃纤维氯氧镁水泥通风管，是近十几年的的研究成果，质量受原料配比影响较大。遇火不燃，耐腐蚀，份量重，硬度大，韧性低，易吸潮泛卤，受自重影响易变型，易酥裂，无保温消声功能，必须另外再加保温层及保温防护层，需置消声器。

无机玻璃钢风道为工厂预制成型，运输费用高，不易安装搬运。漏风量约为6-8%。因表面粗糙清洗不便。

近几年的新兴产品。被誉为“保温王”的酚醛泡沫受制造技术的限制，原来多用于火箭及弹头体的保温等产品。

二、机制玻镁风管板（俗称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的。性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料<聚苯泡沫、珍珠岩等;为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、质轻、施工方便、使用寿命长等特点。

三、镀锌白铁板

显而易见，大家最了解的一种材质，属于传统产品。强度高，简便易得，但不耐腐蚀，易生锈。适合无腐蚀，干燥的气体输送。无消声和保温功能，必须加保温层和保温防护层。需设置消声器，制作安装费时费工。如果保温层不够理想，易产生冷桥现象。漏风量约8-10%。

通风管怎么安装比较好

耐高温通风管的安装必须具备一定的条件才能进行，对明装或在技术夹层内安装的风管，应在通风管道安装部位的土建工程或主体工程及地坪，通风排烟管道厂家，粉刷完工以后进行，如果通风管道安装后，在进行土建及其他工作，可能会损坏通风管道，特别是空气洁净系统，将会使管道内受到污染。对暗装风管的安装，应及时配合土建施工，否则将会损坏土建的装饰吊顶、墙壁。通风管道安装前首先要做好施工准备工作，当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，通风管道电话，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。组装时，通风管道工程公司，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。就位在支架上的风道，应拨正位置，红谷滩新区通风管道，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。安装完的风管要保证表面光滑洁净，室外风管应有防雨、防雪等措施。

暖通空调工程中常见的通风管道

1.1 无机玻璃风管

无机玻璃的另一个名字又叫玻璃钢，是通过现代化科技加工采用玻璃纤维和路氧化镁作为原材料制成的风管。这样的风管在近几年很频繁的出现用在空调系统中，这样的风管的尺寸存在根据施工需求而不是按国家标准设计的尺寸和按国家规定标准规格设计两种，这个风管和传统的比较起来具有很多大的优越性，它最大的特性就是耐腐蚀，着火点也特别的高，但是除了这些优点它也存在一定的问题，就是它本身的材质的特点决定了它十分容易变形，受到自身的重力因素很容易发生变形，还有就是对自身原料的要求特别高的，在制作的过程中也很容易发生破裂，和镀锌钢板有一个相同的特性就是无机玻璃的消声性和保温性也比较差。在空调施工过程中，需要另外设置消声器与保温层，因为它自身的特质，在施工中出现安装困难是很常见的。

1.2 镀锌钢板风管

近几年的空调工程施工中，大部分还都是采用的金属风管作为施工材料，用最传统的方法，最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多，但是它其实存在很大的弊端，在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈，具有很强的氧化性，还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点，因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施，另外还要采取一些消声措施，因为在施工中还很容易产生噪声。因此这种传统的方法施工速度也是比较慢的。

1.3 新型复合玻璃纤维板风管

经过实践观察以后，人们发现了前两种的风管都存在太大的弊端，经过不断地研究和改进，出现了如今性能最好的新型的复合玻璃板风管。复合玻璃板风管是采用离心玻璃纤维板当做制作的原料，先用玻璃丝布喷胶处理，然后用铝膜防湿，完全的符合国家的标准。这种新的风管把传统的风管的大部分的问题都解决了，例如因为湿度引起的氧化、噪音，还有漏风量小和防火等等问题，还有它本身使用的材料很轻，并且造价不高，这样就可以进行大量的生产并且在现场改组的时候很方便。如今这样的风管已经成为了空调施工中用到最多的了。

南昌人防通风申耀通风(图)-通风管道电话-红谷滩新区通风管道由江西申耀通风设备有限公司提供。南昌人防通风申耀通风(图)-通风管道电话-红谷滩新区通风管道是江西申耀通风设备有限公司(www.jxsytf.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。