湖北电捕焦油器 裕久降环保 电捕焦油器配件

产品名称	湖北电捕焦油器 裕久隆环保 电捕焦油器配件
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

对电捕焦油器厂家有哪些工艺要求一起了解下。 1.首先是要考虑工艺的可靠性,所以在进出口处应该设有水封装置,为了能够安全生产,需要符合安全管理条例,如果有需要加盲板的情况,需保证在进行水封处理之后加上去。 2.在电晕极丝距离蜂窝底部出口处增加一个套环,电捕焦油器配件,可以减少电晕极丝在气流波动时瞬时接触沉淀极而打断极丝,湖北电捕焦油器,并且在电晕极下端和吊环以上内装上符合标准规定的不锈钢套管,为了保护电晕极,延长设备的使用时间。 3.如果净煤气中有焦油或者其他杂质影响,jiachun装置的压缩机运行周期短,故障率高的情况,可以考虑新建电捕焦油器,用来改善煤气压缩机的运行条件,或者煤气处理气量较小,可以添加电捕焦油器备用设备。

电捕焦油器(electric detarring precipitator)是指利用高压直流电场的作用分离焦油雾滴和煤气的焦炉煤气初冷设备。电捕焦油器可设于焦炉煤气鼓风机之前或后。电捕焦油器与机械除焦油器相比,具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点。不仅可保证后续工序对气体质量的要求,提高产品回收率,而且可明显改善操作环境。

首先,电捕焦油器是不能一次性关闭的,电捕焦油器生产厂家,需要先降档,缓慢的减少对电捕焦油器的送电,而在这个过程中,需要做的就是将电捕焦油器的隔离开关接地,同时,需要挂上禁止合闸的警示牌,其目的就是为了避免在断电的时候,其他员工误操作。

然后就是关闭电捕焦油器的进出口阀门,在这个过程中要有一定的选择性,一般如果只是短暂的停电,而不是长期的停工,那么就不需要关闭阀门,只有在长期停工或者需要对电捕焦油器内部进行检修的时候,才需要关闭进出口阀门。

最后,电捕焦油器维修,在停止电捕焦油器的时候,应该向其中填入一定的煤气,使其内部处于正压状态。

湖北电捕焦油器-裕久隆环保-电捕焦油器配件由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。"电捕焦油器,除尘器,脱硫塔"就选湖北裕久隆环保电气设备有限公司(www.hbyjlhb.com),公司位于:襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号,多年来,裕久隆环保坚持为客户提供好的服务,联系人:谢先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。裕久隆环保期待成为您的长期合作伙伴!