

# 延安ups电源3C20KS延时1小时

产品名称	延安ups电源3C20KS延时1小时
公司名称	陕西盟讯电子科技有限公司
价格	38600.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市曲江新区北辰大道绿地香树花城56幢1单元12701室
联系电话	189-66942243 18966942243

## 产品详情

3C20KS  
传承上一代产品的优良品质，采用双转换纯在线式架构，外形美观，产品性能和产品可靠性大大提升。对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况提供理想的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障。城堡系列3C10KS ~ 3C20KS 是一款具有强大适应性、配置灵活的产品，采用先进的DSP数字控制技术，提供了非常丰富的可扩展功能，用户可以根据需要灵活配置

采用DSP数字控制技术

先进的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8

适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（PFC）

采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

## 绿色环保型

本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

## 宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。

## 可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

## 零切换

市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

## 强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

## 后备式UPS及工作原理

电池充电 ( Normal Mode ) ,一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务 ( Battery Mode ) ,直到市电恢复正常,“ UPS只有在市电停电了才会介入供电 ” ,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。

山特后备式UPS主要有 :

MT-Pro系列 ( 500VA~1000VA )

后备K系列 ( 500VA~1000VA )

后备TG系列 ( 500VA~1000VA )

在线式UPS及原理

在线式UPS ( On-Line

UPS ) 的运作模式为 “ 市电和用电设备是隔离的，市电不会直接供电给用电设备 ” ，而是到

了UPS就被转换成直流电，再兵分两路，一路为电池充电，另一路则转回交流电，供电给用电设备，市电供电品质不稳或停电时，电池从充电转为供电，直到市电恢复正常才转回充电，“ UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波，而且纯净无杂讯，不受市电不稳定的影响，可供电给“电感型负载”，例如电风扇，只要在UPS输出功率足够的前题下，可以供电给任何使用市电的设备。

山特在线式UPS主要有：

城堡Rack系列 (C1KR/C1KRS~C3KR/C3KRS)

城堡C系列 ( C1kVA~3kVA )

城堡C，3C系列 ( C6kVA~3C20kVA )

城堡3C3 EX系列 ( 20kVA~80kVA )

ARRAY系列 ( 模块化UPS )：

3A3 Pro系列 ( 15kVA~150kVA )

ARRAY MP系列 ( 5kVA~30kVA )