

贵阳护士服要多久 贵阳护士服 丽雅服饰

产品名称	贵阳护士服要多久 贵阳护士服 丽雅服饰
公司名称	云南丽雅服饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区安和路150号9栋16号201
联系电话	18987953496

产品详情

防静电服，即防静电工作服，防静电特种工装。防静电服是为了防止服装上静电积聚，采用防静电织物为面料，按照规定的款式和结构缝制的工作服。(GB12014-2009防静电服，3.1防静电服定义。)防静电工作服是适用于石油、石化、化工、炼化等行业的具防止静电积聚性能的特种工作服。是为了防止服装上静电积聚，采用防静电织物为面料，按照规定的款式和结构缝制的工作服。(GB12014-2009防静电服，贵阳护士服哪家便宜，3.1防静电服定义)

防静电织物是在纺织时，采用混入导电纤维纺成的纱或嵌入导电长丝织造形成的织物，也可是经过处理具有防静电性能的织物。(GB12014-2009防静电服，3.2防静电织物定义)

《防静电服》(GB12014-2009)中界定为适用于由于静电积聚可能引发火灾及危险场所所穿着的防静电工作服。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将为您提供热情专业的服饰定制服务。

批量购回的防静电工作服在穿用前应随机选出数件检测带电量。穿用一定时期后，特别是穿用者脱衣时

有感时要进行复测。

(8)穿用防静电服时，必须与GB 4385中规定的防静电鞋配套穿用。穿用防静电鞋、导电鞋时不应同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫。使用防静电鞋的场所应是防静电地面，使用导电鞋的场所应是导电地面。此外，在穿用过程中，一般不超过200h应进行电阻测试一次。

防静电工作服必须严格按照劳保用品使用周期进行更换，以免其防静电的功能经多次洗涤后减弱，贵阳护士服，不能满足要求。具体要求为:配置为每人春秋装2套、夏装2套、冬装1套、夏装鞋1双、冬装鞋1双、夏帽2顶和秋帽2顶。更换防静电工作服及工作鞋为:春秋装每2年更换1套、夏装每年更换1套、冬装每4年更换1套、夏装鞋每年更换1双、夏帽每2年更换2顶。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将为您提供热情专业的服饰定制服务。

防静电工作服所用的防静电超净面料通常被称之为"导电绸"。其实这种说法不严密，导电绸根据其本身的技术特点可分成适用于防静电(ESD)的、以及适用于洁净室(Clean Room)的，只有适用于洁净室的导电绸才可称得上是防静电超净面料。

防静电连体服

何为防静电面料?经过防静电加工处理的面料即可称为防静电面料。面料的防静电加工方法通常有:

织物用抗静电整理剂作后整理;

以提高织物吸湿性为目的的纤维接枝改性、亲水性纤维的混纺和交织;

混纺或嵌织导电纤维;

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、晚礼服；舞台装，贵阳护士服一般多少钱，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将为您提供热情专业的服饰定制服务。

贵阳护士服要多久-贵阳护士服-丽雅服饰由云南丽雅服饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南丽雅服饰有限公司(www.ynliya.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制服、工作服较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!