

绿化苗木 合胜花卉苗木

产品名称	绿化苗木 合胜花卉苗木
公司名称	青州市合胜花卉苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼恒大花卉苗木基地
联系电话	13583693933

产品详情

绿化苗木产生药害的原因编辑1、药剂种类选择不当如波尔多液含铜离子浓度较高，山东绿化苗木，多用于木本植物，草本绿化苗木由于组织幼嫩，易产生药害。石硫合剂防治白粉病效果颇佳，但由于其具有腐蚀性 & 强碱性，用于香樟树等草本绿化苗木时易产生药害。2、部分绿化苗木对某些农药品种过敏有些绿化苗木性质特殊，绿化苗木，即使在正常使用情况下，也易产生药害。如三色栎树、大叶女贞、樱花等对敏感，绿化苗木，桃、梅类对乐果敏感，桃、李类对波尔多液敏感等。3、在绿化苗木敏感期用药

苗床要经常淋水，土壤持水量保持在50 9/6 ~ 60 %之间，空气湿度保持在85 %以上，温度控制在2 5 ~ 30 ° C 以内。注意根除杂草，每隔10d 除草1 次，插后40d 结合除草每公顷施稀薄粪水1 5000k g ，以后每隔20d 施1 次肥，草花，以稀薄农家粪水为主，每100k g 粪水外加尿素0 . 2kg 溶解均匀后淋施。扦插后5 ~ 6 个月，幼苗高20cm 以上、且有2 个以上分枝时，可以出圃种植18、平方米 - 通常以 “ m² ” 表示，稀植物种植面积计量单位。

绿化苗木小苗防寒

熏烟法主要用于较高大棚内的绿化苗木，在霜冻的夜间、苗床的上风，每个大棚分散地设置1-2个烟堆，当温度下降有霜时点火熏烟。尽量使火小烟大，保持较浓的烟雾，持续 1 小时以上，日出后若保持烟幕 1 ~ 2 小时，效果更佳。熏烟可提高地表温度，有效地防霜冻。

绿化苗木-合胜花卉苗木由青州市合胜花卉苗木专业合作社提供。绿化苗木-合胜花卉苗木是青州市合胜花卉苗木专业合作社（www.shandonghongxin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈立国。