张家港化工厂车间防爆快速卷帘门

| 产品名称 | 张家港化工厂车间防爆快速卷帘门 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 郑州三兴门业有限公司 |
| 价格 | 15000.00/樘 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市管城区十八里河镇柴郭村四组271号 |
| 联系电话 | 1770-6217308 17706217308 |

产品详情

目前在张家港化工生产中,安全问题已经摆在了首要位置,尤其在易燃易爆车间,生产车间室人员比较集中的场所,而且车间内的化工材料具有有害性,如果化工厂车间一旦发生爆炸或泄露事故,相对其他的安全生产事故其后果更加严重,为了人员的生命安全,因此化工厂车间的防爆安全控制就显得尤为重要了。所以我们需要对张家港

化工厂车间的易爆区进行有效的隔离,西朗<u>防爆快速卷帘门</u>便是由此产生。

防爆快速卷帘门可以与两樘或多樘防爆门进行互锁联动,就是当一道防爆快速卷帘门被打开时,另一道防爆门是打不开的,只有当一樘门关上,才能打开另一道防爆门,确保任何时候都有一道防爆门处于锁定状态,这样可以从根本上实现易爆区与安全区的隔离管理,互锁联动防爆快速卷帘在保障张家港化工厂车间安全防爆的同时,也大大提升率安全区的安全性。

张家港化工厂车间防爆快速卷帘门:

- 1、防爆等级:属于BT4二级区域防爆。
- 2、防爆电机:电磁制动隔爆型三相异步电动机,要求电动机内部的爆炸性混合物爆炸时,隔爆外壳不应 损坏或产生影响隔爆性能的变形;内部爆炸火焰不允许通过外壳的隔爆接合面而引起处部爆炸性混合物 的爆炸。
- 3、具有烟、温感信号同步、分步检测功能。
- 4、具防爆快预留接口,可与消防控制中心联动。

苏州张家港西朗防爆快速卷帘门

的电气电路及运动部件而设计的相应措施,符合检测条例和防爆体系的相对要求。是经过国家防爆电气 产品质量监督检验测试中心检验合格并颁发防爆合格证。对于化工生产工厂、重工业,依然仓库,特殊 场地,生产,加工,处理,储存过程中出现或可能出现气体,粉尘等爆炸危险环境的工业建筑中,选用这种防爆快速卷帘门可以满足使用需求。