沈阳学校移动400米障碍价格全套400米障碍报价

产品名称	沈阳学校移动400米障碍价格 全套400米障碍报价
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	3000.00/副
规格参数	品牌:多利达体育 型号:D-022 规格:标准
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

产品详情

沈阳学校移动400米障碍价格 全套400米障碍报价

一套部队400米障碍器材多少钱可采用一手一脚支撑跳越,一手支撑跳越,或踏蹬跳跃.一手一脚支撑跳越:一腿蹬地起跳,使身体跃上矮墙,起跳腿迅速上提,支撑后推墙,支撑腿前摆着地跑.一手支撑跳越:一腿用力蹬地起跳,身体向前上跃起,越过矮墙着地.踏蹬跳越:一腿蹬地起跳,身体跃起,另一腿踏蹬矮墙上缘,收蹬地腿,越过矮墙。

四百米障碍器材生产厂家评判标准:

四百米障碍的评分标准编辑2:分30秒内跑完全程——及格2分10秒内跑完全程——良好2分00秒内跑完全程——优秀。

部队四百米障碍器材生产厂家厂家工艺:

1, 主架采用12号槽钢焊接成工字形底座,焊接牢固,角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱,在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑,稳定牢固。

中间采用杉木制作厚度

稳定性能良好,一个正常成年人翻身不会翻倒。

2、油漆(喷塑)、工艺:颜色有迷彩和军绿两种

对木板及主架均进行打磨,使主架及木板均无毛刺,不易伤手,进行表面喷塑、喷涂。

武警四百米障碍器材生产厂家表面处理: 所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70—80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB小时盐雾试验,

涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,室内室外均可使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。

四百米障碍训练方法

一百米:百米冲刺到对面

二百米:通过五步桩、跃深坑、飞矮板、上高板凳、越高低台、上云梯、登独木桥、高板墙、钻铁丝网

三百米:跳低桩网、过高板墙、钻桥墩、过云梯、过高低台、、钻矮板墙、下深坑(2M)、三步桩

四百米:百米冲刺返回

三人协作攀蹬架尺寸;高2.8米,宽2米,厚度5公分,木板 + 槽钢制作而成,可以做移动式固定式,尺寸可定做。

五部联合器;攀爬攀蹬架爬绳爬竿;总高7米,宽4米,地埋深度不低于100cm,主立柱采用直径140毫米,壁厚3.0毫米钢管制作,配备一根麻制软绳,一根爬杆采用直径40mm钢管,一个软梯为铁质锁链链接,上端固定采用可摘取的保险钩,四角配有钢丝绳拉线,增加产品稳定性。外观抛丸除锈,静电喷涂军绿色

攀爬架规格

规格:1个爬绳,1个爬杆,1个爬梯;

尺寸:地面高度7米,宽4米;

预埋件尺寸:80*80CM, 高度80CM

主立柱采用直径114mm的钢管,爬绳直径30mm;爬杆直径48mm,材质:钢管;

以上产品可定做尺寸

金属表面:

- 1)二涂二烤,表面经高压抛丸除锈处理;
- 2)防腐底层采用喷环氧富锌粉末,经200度高温处理,将粉末完全融化于金属表面;

3)外表涂装,采用户外高光泽度。90%度粉末,再进入烤房经200度高温处理,将粉末完全融化于金属表面;可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀,色泽均匀、亮丽、持久;

拓展器材名称:浪木

拓展器械浪木分类:单人浪木、双人浪木

拓展器材浪木规格:单人浪木:长4米、宽2米、高2.8米 双人浪木:长4米、宽2.4米、高2.8米

拓展器材浪木占地面积:单人浪木:长5米×宽2.6米 双人浪木:长5米×宽4米

部队旋梯尺寸;

单人:梯长400cm,宽45cm,架子宽150cm,高280cm;

双人:梯长400cm,宽45cm,架子宽300cm,高280cm;

部队固定滚轮尺寸;

转轮: 总高2200毫米。 轮直径2000毫米,双圆圈设计,采用直径32毫米厚2.5毫米优质钢管。 底座宽1400毫米,长2200毫米,由50*120毫米厚5毫米槽钢焊接。