佛冈县房屋质量检测价格

产品名称	佛冈县房屋质量检测价格
公司名称	方十(广东)工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省海南省各地区皆可承接
联系电话	16620023371

产品详情

佛冈县房屋质量检测价格

欢迎来电咨询:166-2002*3371

我们承接所有城市房屋检测鉴定、加固设计、加固施工

我们是广东方十房屋安全鉴定有限公司-我们具备相关主管部门认可的专业房屋鉴定单位。公司成立之初以提供房屋安全检测、房屋质量鉴定、房屋质量检测、房屋检测报告、房屋安全鉴定、危房鉴定和房屋损坏评估鉴定、房屋建筑结构检测鉴定、房屋建筑工程质量检测鉴定、抗震检测鉴定、房屋受损等技术咨询及一站式解决方案服务商。

房屋抗震鉴定,则是对建筑物整体考虑,需对建筑物整体进行承载能力复核验算、抗震验算,并根据抗震设计规范、抗震鉴定标准的相关规定综合考虑,最终给出建筑物抗震鉴定结论意见。通过检测的手段得出鉴定所需的材料性能、数据,作为鉴定的依据。

一般常见的建筑结构分为:砌体结构、框架结构及钢结构,建筑的结构不经相同,房屋安全鉴定的方法 也不有所不一样,由于砌体结构的抗压强度较高而抗拉强度很低,一般民用和工业建筑都采用砌体结构 ,或在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如:框架结构的填充墙。

房屋安全鉴定

在房屋安全鉴定中砌体结构主要检测砌体强度、砂浆强度、构造措施和裂缝走向、墙体侵蚀等。

对砌体结构进行房屋安全鉴定前需要先对建筑结构的基本情况做现场勘查,由于砌体结构大多没有设计 图纸,所以现场勘察时要仔细,注意构造柱、圈梁的位置,分清承重墙、山墙、分隔墙,仔细询问及观 察是否有使用功能的改变。 在对房屋安全鉴定过程中对砌体结构的房屋进行材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元,由于砌体结构的离散性较大,当房屋的层数较多,且确知砌体的强度设计等级时,只有单层的建筑面积较小时(不超过300平方米),才将具有相同设计强度等级的若干层合并作为一个检测单元。

砌体结构的现场房屋安全鉴定一般涉及:

- 1、对砌体结构的混凝土抗压强度检测,一般采用回弹法检测,有条件时可以采用钻芯法检测;
- 2、对砂浆强度检测,一般采用贯入法检测;
- 3、鉴定房屋构筑物倾斜、沉降;
- 4、对房屋进行承重测试计算。