

浸塑纸板材用液态负离子，硅藻泥液态负离子粉用途，液态负离子功能

产品名称	浸塑纸板材用液态负离子，硅藻泥液态负离子粉用途，液态负离子功能
公司名称	石家庄市竹中科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	外观:透明或乳白色半透明液体。 成分:远红外负离子精制高纯度提 释放量:十万
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号
联系电话	13020843818

产品详情

浸塑纸板材用液态负离子，硅藻泥液态负离子粉用途，液态负离子功能

竹中科技液态负氧离子简介

竹中科技公司研发新品纳米级远红外液态负氧离子——【空气维生素】

液态负氧离子是我公司自主研发的新型环保材料。该产品可广泛应用于内墙腻子、内墙涂料、墙壁纸、油漆、浸渍纸、三聚氰胺浸渍纸、地板、家具、人造革、海绵、纺织、陶瓷等行业，在装修施工和企业生产中按比例添加。使用方便，不改变施工和生产工艺，不改变产品本身特性。

液态负离子添加剂是一种分散均匀、悬浮的液态产品在水中不沉降，能最大限度的发挥负离子的释放功效。可以添加与多种相关产品不改变产品本身属性。

负离子也称之为负氧离子，被国内外称之为“空气维生素”、“维他命”、“长寿素”等美誉。现代医学研究表明，负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后，使细菌产生结构的改变或能量的转移，导致细菌死亡，最终降沉于地面。空气中带负电的微粒使人们血中含氧量增加，有利于**血氧**输送、吸收和利用，具有促进人体新陈代谢，提高人体免疫能力，增强人体肌能，调节肌体功能平衡的作用。据国内外医学专家临床考证，负离子对人体神经、呼吸、新陈代谢、血液循环、免疫、治疗保健、空气净化等7个系统，近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用，尤其对人体的保健作用更为明显

产品物化性质：

1外观：透明或乳白色半透明液体。

2PH值：6.5-7.5。

3成分：远红外负离子精制高纯度提取与乳化等复配而成。

4性能：高纯度、高负离子发生量、好分散、用量少，使用范围广。

产品特性：

1：与其它产品直接复配使用，不改变颜色、性能和外观。

2：有提高其它产品的性能和性价比，提高档次，增加负氧离子释放。

3：添加量5-10%，根据其它产品特性添加，可产生负氧离子3000-10000个/cm的发生量，持续年限长久不减。使用前搅拌均匀后即可按比例添加使用。

4：液体负氧离子能高效清除甲醛、苯类、TVOC等污染物、消除二手烟等有害气体。

5：批刮墙体后能保证在8-15年中不断产生负氧离子，作用持续长久。

6：产品五毒无害，对人体安全可靠。

产品应用范围：

液体负氧离子主要用于微酸，尤其用于碱性水性的油漆、乳胶漆、涂料、油墨、壁纸胶、高档内墙腻子（硅藻泥）等方面添加使用。亦可用于浸渍纸，科技木和人造板的生产制做。用于板材方面需要我公司技术人员指导使用。

人居环境、居室、办公室、酒店等一系列建筑墙体均可使用。地板亚光生产可以使用，经过客户施工应用效果很好。

质保期：6个月（存放在通风阴凉处）

郑重提示：凡使用液体负氧离子，应取少量与所添加的产品进行按比例调试，确认无不良反应改变方可进行批量使用，有技术问题请与公司联系。否则我公司不承担任何经济责任。

液体负氧离子是我公司自主研发开发的新型添加剂，克服了传统负氧离子粉的一些弊端、解决了负氧离子粉在和其他产品添加中影响产品特性的技术问题。欢迎各大企业订购试用。竹中科技公司欢迎来电咨询了解。

竹中科技网址：www.wazi8888.com

www.rswmw.com

www.caiseboliweizhu.com

www.sjzzhuzhongkeji.com