

中空防火玻璃报价 高铭钢化玻璃 中空防火玻璃

产品名称	中空防火玻璃报价 高铭钢化玻璃 中空防火玻璃
公司名称	柳州市高铭玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	柳州市柳南区河西工业园新和路1号
联系电话	15507880088

产品详情

中空玻璃厂家给出辨别中空玻璃门窗优劣五个技巧：

一、型材质量的辨别

优质的型材，从外观上看氧化着色膜表面光滑细腻、平整洁净、色泽纯正，不脱色；无气泡，线型流畅，断切面银亮、不发乌，有重量；耐腐蚀，刚性好，经久耐用，那么选择型材应从以下几个方面加以判断：

1.看用料是否符合标准：优质中空玻璃门窗使用的是优质型材，例如国内比较知名的坚美型材、伟昌型材、亚铝型材、豪美型材等，中空防火玻璃报价，而劣质中空玻璃门窗使用的是低档型材，例如“瘦身”产品，目前市场上的型材最薄的仅0.6mm（根据国家标准对铝型材的壁厚要求，型材壁厚标准为 $1.2 \pm 0.23\text{mm}$ ，抗拉强度应达到每平方毫米157N，屈服强度应达到每平方毫米108N，氧化膜厚度应达 $10\mu\text{m}$ ，如果达不到以上标准，视为劣质铝型材），还有的甚至是动了手脚的二次回收型材（外观贴上知名型材的薄膜，以次充好）。

2.看外表精细程度：表面保护膜无明显划痕，无铝屑、毛刺、油斑或其他污垢，相邻构件着色无明显色差，装配连接处无外溢胶粘剂，门窗框尺寸误差小，焊接处也没有断裂开焊的现象；硬度厚度足够，用榔头敲击型材表面不出现破。劣质的型材加工粗制滥造，切割时用锯加工，切面极为不平整，色泽不均匀，有气泡杂质，硬度差，用榔头敲击会出现破，甚至用手捏都会变形。

3.看使用是否方便、安全：优质的铝型材安装讲究，构件连接牢固，门窗开启灵活，无阻滞感或回弹现象，中空防火玻璃，门窗关闭时，压条封闭严密，框扇之间与连接处无明显缝隙；除此，五金件的好坏也直接影响着门窗的性能。

4.看生产厂家是否正规：目前市场上加工铝型材的厂子大小多不胜数，不知名的小厂或作坊生产的铝型材质量是肯定得不到保障的，使用过程中频频出故障，安全隐患巨大。因此，选择正规厂家才是质量的有效保证，生产厂家有生产许可证，产品的明显部位有标志，如厂名、商标，产品名称、型号、出

厂日期等。

二、型材里安装的钢衬也有质量上的差异

为增强型材的刚性，超过一定长度的型材空腔内需要填充钢衬（加强筋），国家明确规定门窗榫内穿钢衬低限度不低于1.2厘米厚，好的寸钢厚度在1.2毫米以上，而劣质型材使用的钢衬往往厚度不够，市场上大多是0.9厘米，有的甚至用回收的废铁皮、桶皮或是木头塞进去。对此，一些加工点负责人信誓旦旦称，钢衬用不着1.2cm，质量都一样，这种说词会误导许多消费者，毕竟大部分的消费者并不内行，往往就将信将疑地消费了。但实际上，钢衬如果达不到标准，时间一久，型材必然会变形。

三、型材还有多腔和单腔之分

多腔型材由一个主腔（安装寸钢）和多个小腔组成，中空防火玻璃多少钱一平，隔热排水性能好，而单腔型材并没有隔热排水上的考虑。

四、玻璃质量辨别合格产品

玻璃质量的辨别玻璃的差异比较小，表面平整、无杂质气泡、无线道划痕和雾斑等缺陷，有些类缺陷的玻璃会在使用中发生变形，降低其透明度、机械强度和热稳定性，如格兰特等品牌的优质玻璃，消费者可以从侧面观察玻璃，玻璃平整、没有色差，透过玻璃看物品，物品没有变形，就是合格的产品。由于玻璃是透明物体，在挑选时经过目测，基本就能鉴别出质量好坏。

五、五金配件的辨别质量

五金配件的辨别看清五金配件的质量，优质的品牌五金，像坚朗、合和、春光、立兴，国外的HOPPE、盖尔五金等都是信得过的品牌，有助于判断中空玻璃门窗的质量例如铰链、门锁等金属材料，表面应该进行防腐处理，例如镀锌、镀铬、喷涂，或用不锈钢材料制作。铰链等，要采用能防止门窗变形的设计；门锁，尽量采用防盗效果好的多锁点门锁；劣质的五金配件，会使整个门窗质量大大降低，门窗开关不自如，密封性能差，可能漏风漏雨；如果框架不规范，连接不牢，当遇到强风和外力，会对玻璃造成挤压甚至导致中空玻璃脱落或炸裂，后果非常严重。

如何辨别Low-e中空玻璃真假？下面柳州Low-e中空玻璃厂家来教您如何辨别。

真正的中空玻璃首先玻璃是密封的，用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。

不少假中空玻璃门窗的两片玻璃是用黑色PVC发泡条黏合的，中空防火玻璃厂，并没有密封效果。而真正的中空玻璃门窗是用专用密封胶条黏合玻璃的，密封在铝条上用丁基胶，第二道密封是密封胶对玻璃进行二次密封，可以保证密封。

其次，真中空玻璃两片玻璃之间有一条铝隔条，铝隔条上还有许多透气孔，里面放上干燥剂，可以吸收气体中的水分，防止玻璃门窗受热后出现“雾蒙蒙”的现象，而假“中空”玻璃没有这些设备。

最后，实地测试门窗的隔音效果。真中空玻璃门窗的隔音效果非常好，而假“中空”门窗的隔音效果则很一般。

中空玻璃可以对太阳起到一个辐射能量的作用，太阳辐射能量的97%集中在波长为0.3-2.5um范围内

，这部分能量来自室外；100℃以下物体的辐射能量集中在2.5um以上的长波段，这部分能量主要来自室内。

若以室窗为界的话，冬季或是在高纬度地区我们希望室外的辐射能量进来，而室内的辐射能量不要外泄。若中空玻璃以辐射的波长为界的话，室内、室外辐射能的分界点就在2.5um这个波长处。因此，选择具有一定功能的室窗就成为关键。3mm厚的普通透明玻璃对太阳辐射能具有87%的透过率，白天来自室外的辐射能量可大部分透过；但夜晚或阴雨天气，来自室内物体热辐射能量的89%被其吸收，使玻璃温度升高，然后再通过向室内、外辐射和对流交换散发其热量，故无法有效地阻挡室内热量泄向室外。Low-E中空玻璃对0.3-2.5um的太阳能辐射具有60%以上的透过率，。

白天来自室外辐射能量可大部分透过，但夜晚和阴雨天气，来自室内物体的热辐射约有50%以上被其反射回室内，仅有少于15%的热辐射被其吸收后通过再辐射和对流交换散失，故可有效地阻止室内的热量泄向室外。

中空防火玻璃报价-高铭钢化玻璃(在线咨询)-中空防火玻璃由柳州市高铭玻璃制品有限公司提供。中空防火玻璃报价-高铭钢化玻璃(在线咨询)-中空防火玻璃是柳州市高铭玻璃制品有限公司（www.gmboli.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪经理

。