

# 电梯层门门锁工作原理 电梯限速检测兴华和晟 山东电梯层门门锁

产品名称	电梯层门门锁工作原理 电梯限速检测兴华和晟 山东电梯层门门锁
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

## 产品详情

自动扶梯运行性能分析仪是依据GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》中对自动扶梯和自动人行道的各项运行指标的要求而研发的一种便携式的智能化检测仪器，可检测各种自动扶梯/自动人行道的度、启制动加速度、制停距离、两侧扶手带与梯级踏板速度同步率。该仪器操作简便快捷，自动检测，智能判断，检测结果确可靠，适用于质量技术监督局特种设备检测部门、电扶梯生产厂家和电扶梯安装维保单位等对自动扶梯运行安全性能的检测。

产品具有如下性能特点：

- 1.仪器能够完成电梯、扶梯乘运质量的检测，具有实时测试、保存、分析、显示等功能；

- 2.采用嵌入式系统设计，能够实时动态的绘制电梯运行过程的加速度、减速度及振动波形；
- 3.电脑软件能够分析绘制电梯运行的速度、位移、加加速度、均方根、矢量和等结果和曲线；
- 4.仪器采用大屏幕触摸屏液晶，便于现场操作；
- 5.仪器内置1G存储器，可以存储数万条测试数据；
- 6.支持U盘和鼠标功能；
- 7.能够通过USB口和电脑进行数据通讯，在此模式下，电梯层门门锁检验，LE-100测试仪相当于一个外置存储器，电梯层门门锁工作原理，类似于U盘，山东电梯层门门锁，您可以根据需要从仪器上拷贝文件至电脑。
- 8.软件支持各主流的Windows操作系统，仪器在与电脑通讯时采用微软的同步软件ActiveSync，不需要安装其它的驱动程序，具备很好的通用性；
- 9.软件支持任意频率的低通数字滤波；
- 10.软件安装、使用简单方便；

公司承诺：质量服务承诺：

- 1.质保期一年，终生免费维护。
- 2.在质保期内，除人为因素外，任何因仪器设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障我们免费修理或更换。
- 3.接到用户通知所提供的仪器出现故障后，十分钟内回应。
- 4.保证及时向用户以优惠的价格提供所需的备品备件

1.产品用途：测试电梯安全触点开关试验

2.产品规格：

- 1)能同时测试3个同型号的符合安全触点要求的试验样品。
- 2)试验台包括按压机构、测力机构和驱动机构。
- 3)安全触点开关测力和寿命试验分为两个工位，测力试验时试验样品为1个，寿命试验时试验样品为3个。
- 4)测力传感器精度为0.01N。
- 5)检测项目包括绝缘电阻测试、耐压测试、操动力测试、恢复力测试、接触电阻测试和可靠性试验。其中绝缘电阻、耐压试验为手动试验，部分操作程序能自动完成。

6)可在工控机人机界面上选择安全触点开关的类型、电源电压，系统能自动测量和记录操动力、恢复力、触点接触电阻、通断次数、失效次数、触点机械寿命和电气寿命.

7)人机界面上可动态显示动作机构、触点开断、闭合等试验过程和数据。

电梯层门门锁工作原理-电梯限速检测兴华和晟-山东电梯层门门锁由优购（天津）国际贸易有限公司提供。电梯层门门锁工作原理-电梯限速检测兴华和晟-山东电梯层门门锁是优购（天津）国际贸易有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹阳。