

# PA66美国杜邦FGFE5171 NC010C总代理

产品名称	PA66美国杜邦FGFE5171 NC010C总代理
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	PA66:玻璃33%填充,食品级 美国杜邦:玻璃33%填充,食品级
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

DuPont Zytel nylon resin

杜邦Zytel 尼龙树脂

Glass Reinforced Resins

玻璃纤维增强树脂

Zytel FGFE5171 NC010C is a 33% glass filled nylon 66 resin. It has been developed for consideration into applications such as parts for the food industry.

zytelFGFE5171 NC010C是一个33%玻璃填充尼龙66树脂。它已制定考虑到应用等食品工业的零件

Property	Test Method	Units	Value
Resin Identification	ISO 1043		DAM PA66-GF33
Resin Identification	ISO 11469		>PA66-GF33<
Part Marking Code			
Mechanical	ISO 527	MPa(kpsi)	200(29)
Stress at Break	ISO 527	%	3.5
Strain at Break	ISO 178	MPa(kpsi)	10500(1520)
Tensile Modulus	ISO 179/1eA	2	9300(1348)

Flexural Modulus		kJ/m	290(42)
Flexural Strength			10
Notched Charpy Impact Strength			
Thermal	ISO 75-1/-2	( )	252(486)
Deflection Temperature 1.80MPa	ISO 11357-1/-3	( )	263(505)
Melting Temperature 10 /min			
Other	ISO 1183	3 3	1390(1.39)
Density		kg/m(g/cm )	
Processing		( )	285-305(545-580)
Melt Temperature Range		h	70-120(160-250)
Mold Temperature Range			2-4
Drying Time, Dehumidified Dryer			80(176)
Drying Temperature			<0.2
Processing Moisture Content			

PA66 美国杜邦 HTN53G50LR BK539

PA66 美国杜邦 HTN53G50LR GY758

PA66 美国杜邦 HTN53G50LRHF RD434 K17002-2MA

PA66 美国杜邦 HTN53G50LRHF WT619A

PA66 美国杜邦 HTN53G60LRHF BN535

PA66 美国杜邦 HTNFR52G15L NC010

PA66 美国杜邦 MT409AHS GY

PA66 美国杜邦 QKB3A14 NC010

PA66 美国杜邦 ST800L NC010

PA66 美国杜邦 ST801W NC010

PA66 美国杜邦 103FHS BKB038

PA66 美国杜邦 10B40HS1

PA66 美国杜邦 11C1-40

PA66 美国杜邦 11C-40

PA66 美国杜邦 158L NC010

PA66 美国杜邦 22C BK

PA66 美国杜邦 3189

PA66 美国杜邦 330

PA66 美国杜邦 408

PA66 美国杜邦 408HS BK009

PA66 美国杜邦 408HS NC010

PA66 美国杜邦 408L

PA66 美国杜邦 408L NC010

本公司旗下经营各类

工程塑料 ( PA6.PA66.PC.PBT.POM.PPS.TPU.PEI )

通用塑胶 ( ABS.PP.HDPE.LEPE. ) 高温材料、铁氟龙(PTFE、PVDF) 等特种塑料。

公司拥有专业的技术、服务团队，可为客户分析产品样板，提供样品试样、选材等技术服务，可根据客户来样分析提供相关材料试料打板，让客户安全、放心、快捷。公司秉承诚信为本、顾客至上、品质为上的经营理念，赢得了广大客户的信任和好评，业务蒸蒸日上.规模不断扩大，同等的价格，我们的服务是好的，同等的品质，我们的价格是优惠的。同等的价格，我们的服务是好的，公司将以先进的技术，优良的售后服务，适宜的产品价格，努力打造成为国内塑胶原材料优质供应商。愿与广大客户合作共赢

- 1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳
- 2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快
- 3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型
- 4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型
- 5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

- 6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型
- 7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%
- 8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型
- 9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型
- 10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型
- 11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型
- 12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型
- 13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型
- 14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变
- 15.供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型
- 16.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤
- 17.供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定
- 18.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定
- 19.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击
- 20.供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击
- 21.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击
- 22.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型
- 23.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损
- 26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级
- 27.供应PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0
- 28.供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0

批发说明：

- 1.本司支持混批订购，批量有折扣，1包25KG起订，款到发货（周边城市可货到付款）；
- 2.我们可根据客户要求，为客户免费提供：原厂SGS原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.
- 2.若需试机样品，可免费提供原料试机，运输费用由客户先行支付。
- 3.一帮情况下，发货期限为：物流快递1-3天，货运2-5天，若超出期限，我们将支付超期费用。
- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后,请及时检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。
- 6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。