## 山东机械升降高速分散机 高速分散机

产品名称	山东机械升降高速分散机 高速分散机
公司名称	莱州市科达化工机械有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	分散机类型:高速分散机 物料类型:固-液 适用物料:油墨
公司地址	山东省莱州市沙河镇西丁家
联系电话	15253566888 15253566888

## 产品详情

分散机类型 适用物料 应用领域 型号 分散轮直径 电机功率 变速方式 <sup>罐容</sup>	高速分散机 油墨 化工 5.5 200-350 (mm) 2.2-22 (Kw) 电磁变速	物料类型 品牌 调速范围 速度类别 升降行程 产品类型 速度范围	固-液 龙泉 80-1250 ( r/min ) 无级变速 1000-1100 ( mm ) 全新 400-1200rpm
罐容量	300-500 (L)	<sup>还反记园</sup> 外形尺寸(长*宽*高)	1800 × 1150 × 2200 ( mm )
整机重量	720 ( Kg )		

机械升降高速分散机是多种混合液体、固体进行搅拌溶解、分散、均质的高效设备,主电机为调速电机,调速范围80-1200r/min中速做搅拌溶解用,高速做分散均质用,物料在叶片的高速转动下,在容器内上下剧烈翻动,与叶片产生碰撞和剪切,使得聚集体破坏达到迅速分散,均质混合,加速溶解,该设备广泛用于涂料、颜料、油墨、胶黏剂等有关化工产品的生产。

对多种混合液体、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备,广泛应用于涂料、颜料、油墨、胶粘剂等化工产品。该机由机械升降、搅拌系统、传动、电器四部分组成。各部分结构紧凑,功能协调。

## 主要技术参数:

主要技术指标	参数
主电机	无级调速 2.2 - 22kw
叶轮	ø 200 - ø 350
叶轮转速	80 - 1250r/min
搅拌轴最高行程	1000mm, 1100mm
安装高度	3013 3435
外部尺寸(长×宽×高)	1800 × 1150 × 2200mm