

兴尔顺 河北护栏网生产厂家 河北护栏网

产品名称	兴尔顺 河北护栏网生产厂家 河北护栏网
公司名称	河北兴尔顺丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县安平镇前张庄村西300米处
联系电话	18322276393

产品详情

河北省安平县兴尔顺丝网制品有限公司，致力于护栏网，冲孔网，隔离栅，七年之久，主要以安平县兴尔顺丝网厂，于1989年在著有“丝网之乡”的河北安平县成立，多年以来公司专注于从事于不锈钢网，护栏网的生产加工。并不断扩大自己的经营范围，先后添加冲孔网，市政护栏网和刺绳等机器。到目前我司拥有完善的组织机构，管理人员和技术人员近三十余人，我司产品广泛应用于公路，石化，化工，港口，电力，市政，石油，养殖，家用等各个领域。我司将继续坚持以“客户至上，诚信为本”的宗旨，以不断创新，合作双赢的精神，开拓进取，挑战明天，愿与新老客户建立良好的贸易关系，互惠互利，精诚合作。共创美好未来！

草坪护栏主要分为：pvc草坪护栏、水泥草坪护栏。它的主要用途是装饰庭院绿地，园林小径，城市大道之间，河北护栏网，洁白亮丽的视觉效果，让家园，让城市，让我们生活的地方更加优美，更加靓丽。

护栏在我们生活中处处可见，主要用于道路，建筑小区，商业区、公共场所等场合中对人身及设备设施的保护与防护。道路护栏的重要性相信大家也都有所了解，为了能够使其发挥的用处，河北护栏网生产厂家，我们需要更对其进行定期维护。

道路护栏的定期维护要点有哪些？

1、路边电线和护栏之间区分开来。例如，当电线平行或靠近道路护栏且电线在其上方时，应在每端或按不大于400M的间距埋设地线，接地电阻值小于10欧姆。而且在高压输电线穿过安置道路护栏之处，道路护栏应按电力部分的划定接上地线。

2、对护栏进行维修之前能够列出一份详细的图纸，然后按照上面的指示进行操作。维修时应按图纸所示安置，安稳地安置在立柱上。

河北省安平县兴尔顺丝网制品有限公司，致力于护栏网，冲孔网，隔离栅，七年之久，主要以安平县兴尔顺丝网厂，于1989年在著有“丝网之乡”的河北安平县成立，多年以来公司专注于从事于不锈钢网，护栏网的生产加工。并不断扩大自己的经营范围，先后添加冲孔网，市政护栏网和刺绳等机器。到目前我司拥有完善的组织机构，管理人员和技术人员近三十余人，我司产品广泛应用于公路，石化，化工，港口，电力，市政，石油，养殖，家用等各个领域。我司将继续坚持以“客户至上，诚信为本”的宗旨，以不断创新，合作双赢的精神，开拓进取，挑战明天，愿与新老客户建立良好的贸易关系，互惠互利，精诚合作。共创美好未来！

公路护栏网通常使用的防腐方式为粉末浸塑法，河北护栏网厂，它起源于流化床法，所谓的流化床是在温克勒气体发生炉上应用于石油接触分解，进而开发了固气两相接触工艺，后逐渐用于金属涂塑方面。

所以有时仍叫“流化床包覆法”，实际过程是把粉末涂料加入底部多孔透气的容器(流动槽)中，由鼓风机从下送入经过处理的压缩空气，使粉末涂料翻动达到“流化状态”，成为均匀分布的细散粉末

护栏网平凡顺着阵势设置。在低高地区，本地上纵断面发生骤变，无法对峙规矩的标高时，选用两根立柱调治高程或选用异形网片渐变过渡，须要时停止土工正平，以取得规整表面。

护栏网的安装方法都有哪些

测量放样

以厂址各界桩中间点向内侧200mm为基点(保证铁丝网围栏立柱基础外缘不凌驾厂边界)及理论阵势、地物情况停止施工放样，定出立柱中间线，按规矩的斜度和阵势修建金属围栏网。若有边界角落处、断开处、或路途穿插口处立柱间隔缺乏3米可经过相邻二立柱平均调解，但间隔应均小于3米。

基坑施工

立柱基坑标准符合施工标准，坑口及边坡处视细致情况下加大预埋基础，包管牢固坚固。选用盒式模版现场浇筑，混凝土标号不低于c20，拌制混凝土所运用的各项材料及混凝土的协作比、拌制、浇筑、维护应称心有关标准的规矩。

立柱预埋

立柱预埋分段停止，先埋两端的立柱，然后拉线埋中间的立柱，立柱的轴线在一条线上，不应有良莠不齐的表象，从高度看，柱顶平顺，折弯向外，不应出现高低不屈的表象，立柱与柱帽要跟尾坚固紧密。

立柱埋入混凝土基础中，设置临时拉索或支持

把立柱牢固于适当方位，直到混凝土硬化中止，遏止在立柱拉锁或支持上安装或拉紧任何材料，统统立

柱按描画央求和线性笔挺预埋

标准和范例符合央求的护栏网片，河北护栏网，从立柱端部末尾坚固安装到立柱上，统统网片均要绷紧而稳定形，其安装高度符合技艺央求，护栏网安装完毕，立柱基础停止压实处理。

河北省安平县兴尔顺丝网制品有限公司，致力于护栏网，冲孔网，隔离栅，七年之久，主要以安平县兴尔顺丝网厂，于1989年在著有“丝网之乡”的河北安平县成立，多年以来公司专注从事于不锈钢网，护栏网的生产加工。并不断扩大自己的经营范围，先后添加冲孔网，市政护栏网和刺绳等机器。到目前我司拥有完善的组织机构，管理人员和技术人员近三十余人，我司产品广泛应用于公路，石化，化工，港口，电力，市政，石油，养殖，家用等各个领域。我司将继续坚持以“客户至上，诚信为本”的宗旨，以不断创新，合作双赢的精神，开拓进取，挑战明天，愿与新老客户建立良好的贸易关系，互惠互利，精诚合作。共创美好未来！

边框护栏网是一种组装灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等;既可以制作成网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

下面是护栏网验收检测的三个项目。

一、护栏网规格检测

- 1、网孔大小。网孔也是影响护栏网质量的一个因素，另外它还会影响产品的使用效果。这一项只需要直尺测量便能完成。
- 2、丝径粗细。丝径是影响护栏网质量的一个至关重要的因素，价格也因而不同，所以这一项要检测，检测工具使用千分尺。
- 3、外部尺寸。这个谁都知道，只需要一把钢卷尺就能做到。
- 4、其它项目。还有护栏网的边框、立柱、斜撑等，这些无论图纸中有没有要求，对护栏网质量确实是有影响的。

二、护栏网表面检测

- 1、表面有无残次。观察表面有没有断丝、破洞、涂层等现象。
- 2、涂层工艺。看涂层是自己要求的那种不是，涂层工艺有电镀锌、热镀锌、喷塑、浸塑、喷漆等几种。
- 3、涂层颜色。观察涂层颜色正不正，有没有掺杂其它颜色，颜色鲜不鲜艳，有没有发乌等。

三、护栏网用料检测

1、其它用料大小。其它还涉及到的用料大小有边耳大小和厚度、配件厚度和大小等。

2、涂层厚度。这一项一般不会出现问题，主要是跟设备和设定有关系，但是偶尔也会发生涂层的变厚或是变薄亦或是薄厚不均等现象。

3、内丝大小。这是比较容易忽视的一个问题，但是对护栏网价格和质量是肯定有影响的，也是厂家降低成本的一个必选项。

兴尔顺(图)-河北护栏网生产厂家-河北护栏网由河北兴尔顺丝网制品有限公司提供。河北兴尔顺丝网制品有限公司(www.feiyueshaiwang.com)是从事“栅栏、隔离栅、电焊网、网片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。