

RVVSP 连接软电缆应用

产品名称	RVVSP 连接软电缆应用
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:防盗报警系统 电器仪表:聚氯乙烯护套, 大城:铜丝编织网屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RVVSP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆应用：通讯音频、、电器仪表、广播音响系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。产品标准：(JB8734.5-1998)。

RVVSP结构：1:内导体使用多支裸退火裸铜丝绞合，2:聚氯乙烯绝缘，3：每二芯双绞，4：铝箔屏蔽，5:

，6：聚氯乙烯护套，额定电压 U_0/u 为300/300V。

ZR-RVVSP结构：1:内导体使用多支裸退火裸铜丝绞合，2:聚氯乙烯绝缘，3：每二芯双绞4：铝箔屏蔽5:铜丝编织网屏蔽，6：阻燃护套，额定电压 U_0/u 为300/300V。

使用条件：1：使用温度()：-40 ~ +70，2:相对温度:40 时达98%，3:安装敷设温度不低于：-15 ，4:允许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍

RVVSP电缆和ZR-RVVSP电缆生产全系列规格有2芯—40芯 导体0.12 mm—6 mm

2芯型号

4芯型号

6芯型号

8芯型号

RVVSP2x0.3

RVVSP4x0.3

RVVSP6x0.3

RVVSP8x0.3

RVVSP2x0.5

RVVSP4x0.5

RVVSP6x0.5

RVVSP8x0.5

RVVSP2x0.75

RVVSP4x0.75

RVVSP6x0.75

RVVSP8x0.75

RVVSP2x1.0

RVVSP4x1.0

RVVSP6x1.0

RVVSP8x1.0

RVVSP2x1.5

RVVSP4x1.5

RVVSP6x1.5

RVVSP8x1.5

RVVSP2x2.0

RVVSP4x2.0

RVVSP6x2.0

RVVSP8x2.0

RVVSP2x2.5

RVVSP4x2.5

RVVSP6x2.5

RVVSP8x2.5