

食品车间净化板 食品车间净化板报价 北京海强金诺

产品名称	食品车间净化板 食品车间净化板报价 北京海强金诺
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

手工净化板的优势

以下内容由海强金诺为您提供服务，希望对行业的朋友有所帮助。

众所周知，净化板可分为机制净化板和净化板、手工净化板两种，那么两者之间又有何区别呢？下面就跟随海强金诺来看一下。手工净化板简单的说就是由彩涂板，彩钢板，不锈钢等材质作为面材，并在其表面涂上一层化学涂料，使其表面光滑，食品车间净化板公司，防静电，菌等效果，食品车间净化板报价，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航空航天、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。其适用于净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板等；抗静电、菌材质具有极高的导电和菌效果，防止粉尘附着，且容易清除，同时该板具有耐药品、耐磨性、耐污染等优点，这类板材适用于医院手术室，陶瓷制造等高效洁净室。

净化板的种类

1、阻燃纸蜂窝净化板

纸蜂窝可由彩钢板、不锈钢板制成，它的阻燃性为B1级(只炭化不燃烧)。刚性大、强度高，承载能力强，保温隔音效果好，不含有毒性成分，非常适合于用作电子、生物、制药、食品、航空等领域的建筑物墙体、屋面材料。

2、岩棉净化板

以彩刚压型板为面层，结构岩棉为芯层，燃烧性能:(不燃) 密度： 120Kg/r n导热系数：0.046w/r

n.k,。具有极强防火效果，可根据您的需求四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，强度更高。

3、玻镁阻燃纸蜂窝净化板

以无机、绿色、环保等建材为主体，特殊的工艺，科学的机制而成的新颖洁净室墙体材料。均符合《洁净厂房设计规范》防火要求，同时通过几个工程的实例应用，食品车间净化板施工，并加以推广。从目前发展情况来看，它是目前理想的洁净室彩钢板替代产品之一。

4、玻镁网格手工板

采用钢板、冷拉型材框架，胶合成型。应用于工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。具有平整美观、隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好等优点。产品内填材料均是难燃材料，是目前国内高等级的防火建筑饰复合板材。不仅能大量减少工程费用，且能多次拆装，施工安装方便，综合效益十分显著。

5、高效抗静电、抗细菌净化板

涂层中添加特殊导电颜料，可通过此形成电能释放，防止粉尘附着，且容易清除，同时该板具有耐药品、耐磨性、耐污染等优点。具有无毒性及抗菌效果和远红外线辐射效果，抗细菌净化板对大肠菌与黄色球菌能产生99%以上的抗菌率，是制药、食品加工等工程领域的理想选用材。

6、铝蜂窝手工板

采用无机质、铝蜂窝，铝蜂窝+玻镁板等，具有表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准。可按需方工程要求定尺生产，组合安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用，且能多次拆装，食品车间净化板，施工安装方便快捷，综合效益十分显著。

7、纸蜂窝手工板

采用钢板、冷拉型材框架，胶合成型。主要应用于净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。表面平整美观、隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好、几何尺寸准确、安装方便、省时省工。

净化板的选用标准

1、净化板应选用阻燃型企口聚乙烯夹心净化板，涂层钢板表面色泽一致，无磕碰划伤等缺陷.其外表面覆有塑料保护膜。

2、净化板的基板厚度选用0.5mm基板。

3、净化板的整体强度要好，芯料不能外露，安装后，不扭曲，不变形。

4、吊顶用净化板，应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度.整体装配后的净化板洁净室正压送风时，不得有变形。

5、无论是吊顶、隔墙、还是门窗，拼接处采用洁净室专用的密封胶密封，确保洁净室非常良好的气密性。

食品车间净化板-食品车间净化板报价-北京海强金诺(推荐商家)由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。食品车间净化板-食品车间净化板报价-北京海强金诺(推荐商家)是北京海强金诺国际轻钢板材有限公司(www.kingnorjt.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。