

专业加工共板法兰管道 南京风管加工 江苏环创通风设备工厂

产品名称	专业加工共板法兰管道 南京风管加工 江苏环创通风设备工厂
公司名称	江苏环创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区禄口镇马甫路188号
联系电话	18951638188

产品详情

江苏环创通风设备有限公司是一家专业从事通风管道，共板法兰风管定做，法兰风管定做，方形风管加工，矩形风管加工以及其他各种型号形状的生产厂家，包括镀锌法兰或是角钢法兰生产。注意承接订单范围江苏省，南京市，以及玄武区，秦淮区，鼓楼区，建邺区，栖霞区，浦口区，六合区，江宁区，溧水区，高淳区等。公司按ISO9002国际质量体系标准建立了完善的质量保证体系，高水准的结构设计、高素质的开发人员和先进的生产设备，使公司的技能和资源既有深度又有广度，促进企业自身更为协调科学的发展。

环创通风设备有限公司——南京共板法兰风管定做，南京法兰风管定做，南京方形风管加工。

圆法兰用途：用于管道配对连接与管道、风机连接。配有10mm直径螺丝孔，使用方便，既能连接管道又能起到固定作用。

圆法兰优点：本产品采用的是镀锌材质，材质方面比普通钢铁柔韧性好，方便钻孔、不会生锈，不刷防锈漆外形美观、精致、环保整洁，适用在各种环境下使用。

环创通风设备有限公司——南京矩形风管加工，南京镀锌法兰加工，南京角钢法兰生产。

法兰行业发展趋势浅析：经过多年发展，我国法兰行业取得良好成就，法兰企业数量居世界第1，而且品种不断增加，应用行业越来越广泛。但近年来，我国法兰受到经济市场的影响，出现了疲软局面。法兰作为大型成套装置中重要组成部分，主要用于工艺管道介质阀门（物料、水、蒸汽、空气和油品等）

的切断、节流、调压核改变流向等，被广泛用于石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等。据悉，作为法兰产业风向标的山西、河北出现了接连两个月的增长回落。部分企业纷纷采取裁员措施，降低成本，维持企业运转。国外市场的持续疲软、成本优势的不断增长、都让法兰企业倍感压力。

江苏环创通风设备有限公司是一家专业从事通风管道，共板法兰风管定做，法兰风管定做，方形风管加工，矩形风管加工以及其他各种型号形状的生产厂家，包括镀锌法兰或是角钢法兰生产。注意承接订单范围江苏省，南京市，以及玄武区，秦淮区，鼓楼区，建邺区，栖霞区，浦口区，六合区，江宁区，溧水区，高淳区等。公司按ISO9002国际质量体系标准建立了完善的质量保证体系，高水准的结构设计、高素质的开发人员和先进的生产设备，使公司的技能和资源既有深度又有广度，促进企业自身更为协调科学的发展。

环创通风设备有限公司——南京共板法兰风管定做，南京法兰风管定做，南京方形风管加工。

风管制作完成后，进行强度和严密性试验，对其工艺性能进行检测或验证。

1) 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

2) 用漏光法检测系统风管严密程度；采用一定强度的安全光源沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察，做好记录，对发现的条缝形漏光应作密封处理；当采用漏光法检测系统的严密性时，低压系统风管以每10m接缝，漏光点不大于2处，且100m接缝平均不大于16处为合格；中压系统风管每10m接缝，漏光点不大于1处，且100m接缝平均不大于8处为合格；

3) 系统漏风量测试可以整体或分段进行。测试时，被测系统的所有开口均应封闭，共板法兰通风管道加工，不应漏风。当漏风量超过设计和验收规范要求时，南京风管加工，可用听、摸、观察、水或烟检漏，查出漏风部位，做好标记；修补完后，重新测试，直至合格。

环创通风设备有限公司——南京矩形风管加工，南京镀锌法兰加工，南京角钢法兰生产。

共板式法兰风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，颇受施工企业欢迎。共板法兰主要由角码、法兰夹，及与风管一体相连的法兰连接，这种形式风管虽然造价较低（减少了角钢用量，减少了制作角钢法兰的人工用量），但是实际应用起来不如角钢法兰牢固，漏风量也较大，且必须通过机床进行加工，共板法兰风管加工，手工制作几乎不能实现它的制作，通常只应用于新风系统，空调系统等，排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。但是人防工程是不允许用共板法兰连接。

江苏环创通风设备有限公司是一家专业从事通风管道，共板法兰风管定做，法兰风管定做，方形风管加工，矩形风管加工以及其他各种型号形状的生产厂家，包括镀锌法兰或是角钢法兰生产。注意承接订单范围江苏省，南京市，以及玄武区，秦淮区，鼓楼区，建邺区，栖霞区，浦口区，六合区，江宁区，专业加工共板法兰管道，溧水区，高淳区等。公司按ISO9002国际质量体系标准建立了完善的质量保证体系，高水准的结构设计、高素质的开发人员和先进的生产设备，使公司的技能和资源既有深度又有广度，

促进企业自身更为协调科学的发展。

环创通风设备有限公司——南京共板法兰风管定做，南京法兰风管定做，南京方形风管加工。

共板法兰的十大优势：

- 1.外形美观、气密性佳、漏风率低。
- 2.制作时自动完成补强，增加机制风管强度。
- 3.机制风管日产量大，交货周期短效率高，完全能满足工期要求。
- 4.连接螺栓少、重量轻、安装方便快敏，提高了安装效率、降低安装成本。
- 5.节约投资生产设备购或购置或租凭设备费。
- 6.节约生产队1伍、专业管理人员及项目加工场地和临时设施等费用。
- 7.节约专人采购材料及运输费用。
- 8.节约制作角钢及制作角钢法兰所需的螺栓、油漆、柳钉等辅料及工序。
- 9.不生锈延长产品使用年限、节省维护费用。
- 10.避免现场制作的扬尘和噪音污染等环保问题。

环创通风设备有限公司——南京矩形风管加工，南京镀锌法兰加工，南京角钢法兰生产。

共板法兰风管是我国近几年来大力推广的重大科技成果，被建设部列为国1家级工法（TJGF24-96）。在1998年5月1日颁布实施的国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》中，1共板法兰风管作为无法连接工艺的一种形式被正式列入。共板法兰风管一改传统的型钢法兰风管的外观效果，用高科技、自动化的无法兰生产工艺代替半机械化或纯手工的有法兰工艺的生产过程；即降低看噪音及环境的污染，又减少了工程中的质量通病；给风管的加工制作、安装操作注入了全新的理念。共板法兰风管是非型钢连接、由镀锌制作的风管法兰直接压制而成，风管与法兰一体成型。制作工艺先进、下料准确、材料消耗低；产品外形线条流畅、质量稳定、品种多；漏风量远远低于国家标准；使通风管道的生产达到工厂化、规模化、标准化和自动化，生产效率高。

专业加工共板法兰管道-南京风管加工-江苏环创通风设备工厂由江苏环创通风设备有限公司提供。专业加工共板法兰管道-南京风管加工-江苏环创通风设备工厂是江苏环创通风设备有限公司（www.jshctf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。