

机制硫氧镁净化板生产厂 河北机制硫氧镁净化板 北京海强金诺

产品名称	机制硫氧镁净化板生产厂 河北机制硫氧镁净化板 北京海强金诺
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

净化板和彩钢板之间有什么差异？

一般的彩钢板大部分都用在工地的活动板房了，河北机制硫氧镁净化板，作为墙板和顶板。因为一般彩钢板的双面钢板仅仅涂了一层彩漆罢了，时间长了可能会生锈、生尘，所以一般彩钢板只能用作活动板房，彩钢板房以及修建的外墙保温等要求不高的厂房修建及保温隔热系统。

净化彩钢板具有以下四个长处：

一、分量轻，因为净化彩钢板自身分量较轻，运送方便，安装轻松，能够节约修建工期。

二、环保节约，净化彩钢板制作的活动房能够重复使用，既环保又省钱，没有污染没有噪音。三、强度高，因为是钢结构，承受力强，抗压抗弯。

外表滑润易清洁，净化彩色镀锌钢板外表不粗糙，防腐期长，合适重复使用。

防火功能优异 2、保温隔热性好 3、隔热吸声效果明显。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特功能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着明显的成效。

净化板的原料不仅仅岩棉，还能够选用玻璃丝绵、纸蜂窝、陶铝板、玻镁板纸蜂七种芯材。两边的表皮能够选用彩钢板、镀锌板、镀铝锌光板、不锈钢、印花钢板、铝箔纸、PVC、三合板等十几种敷材，二十余种板型的复合板。

手工净化板为什么价格更高?

近年来净化板市场火热，细心的人可能会发现，不同种类的净化板外观看上去明明差不多，价钱却相差几倍之多。据了解得知，价格高的一般是手工净化板。那么，在全行业机械化的大环境下，为什么唯独手工净化板价格比机制净化板高呢?

手工净化板产品是冷轧制成的，其中还含有很多合金元素。大家在进行安装的时候，机制硫氧镁净化板生产厂，一定要注意焊接端面，而且千万不要选择点焊。在成本足够的情况下，可以选择用钢筋混凝土加固。在众多材料当中，手工净化板算是性价比比较高的了。

虽然手工净化板价格高，但销量依然很很大，所有的销售人员都不会慌乱，公司内的设计人员也是非常专业的。材料近期还会做出重大的调整，到时候网站上会公布一些细节。科技在不断的进步，厂家期待竭诚为大家服务，希望以上简单内容能帮到大家。

那么，手工净化板与机制净化板相比较，优势在哪里呢?首先，手工净化板强度高，选用手工净化板，内部加龙骨，机制硫氧镁净化板工程，比一般机制净化板强度高4到5倍。适用范围广，因选用手工制造，里边可填充各种芯材，而不拘于芯材强度的影响。不过，机制硫氧镁净化板哪家好，手工净化板报价相对较高。因选用手工制造，较机制板技术杂乱，加工速度慢，所以本钱较高

净化板有哪些优势

净化板有良好的保温性能：

复合岩棉净化板中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m, K)$ 0.044;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600
，本产品导热系数 $W/(m, K)=0.043$;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

防火性能：复合岩棉净化板采用的材料均为1级不燃材料。水泥纤维板判定指标(1级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果1级不燃材料。

耐侯性能和抗冲击性能：

复合岩棉净化板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。标准密度 g/cm^3 1.4

净化板又称洁净板是由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板，因其具有独特的防尘、防静电、菌等效效果，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

想要了解更多净化板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

机制硫氧镁净化板生产厂-河北机制硫氧镁净化板-北京海强金诺由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。机制硫氧镁净化板生产厂-河北机制硫氧镁净化板-北京海强金诺是北京海强金诺国际轻钢板材有限公司 (www.kingnorjt.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。