

吉林护栏网片 兴尔顺 吉林护栏网

产品名称	吉林护栏网片 兴尔顺 吉林护栏网
公司名称	河北兴尔顺丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县安平镇前张庄村西300米处
联系电话	18322276393

产品详情

河北省安平县兴尔顺丝网制品有限公司，致力于护栏网，冲孔网，隔离栅，七年之久，主要以安平县兴尔顺丝网厂，于1989年在著有“丝网之乡”的河北安平县成立，多年以来公司专注于从事于不锈钢网，护栏网的生产加工。并不断扩大自己的经营范围，先后添加冲孔网，市政护栏网和刺绳等机器。到目前我司拥有完善的组织机构，管理人员和技术人员近三十余人，我司产品广泛应用于公路，石化，化工，港口，电力，市政，石油，养殖，家用等各个领域。我司将继续坚持以“客户至上，诚信为本”的宗旨，以不断创新，合作双赢的精神，开拓进取，挑战明天，愿与新老客户建立良好的贸易关系，互惠互利，精诚合作。共创美好未来！

隔离栅护栏网怎样安全施工

(1)隔离栅护栏网施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

(2)当立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯(ben)时后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

(3)桥梁护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

防撞护栏是高速公路的安全设施安装工程，是高速公路外观质量的重要组成部分。防撞护栏的内在质量在于原材料及加工过程，它的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，是波形梁防撞护栏的安装质量得以保证。

河北省安平县兴尔顺丝网制品有限公司，致力于护栏网，冲孔网，隔离栅，七年之久，主要以安平县兴尔顺丝网厂，于1989年在著有“丝网之乡”的河北安平县成立，多年以来公司专注从事于不锈钢网，护栏网的生产加工。并不断扩大自己的经营范围，先后添加冲孔网，市政护栏网和刺绳等机器。到目前我司拥有完善的组织机构，管理人员和技术人员近三十余人，吉林护栏网，我司产品广泛应用于公路，石化，化工，港口，电力，市政，石油，养殖，家用等各个领域。我司将继续坚持以“客户至上，诚信为本”的宗旨，以不断创新，合作双赢的精神，开拓进取，挑战明天，愿与新老客户建立良好的贸易关系，互惠互利，精诚合作。共创美好未来！

城市绿化草坪专用的防护围栏网，相信大家对此都不陌生，其中采用了卡接、顶部弯曲形状的钢丝网，我们称之为双边护栏网。它属护栏网的一种，采用浸塑丝编织的网孔，更为结实牢靠。而对于这些双边护栏网是如何安装在城市绿化隔离当中的呢？

主要安装细节：

1、城市绿化双边丝护栏网高度;由于双边丝护栏网顶部采用了弯曲形状，折弯型护栏网在整个绿化施工使用当中，可以起到美观、加固同时不容易受到损害等方面的特性。对于不同型地貌以及草坪植被等等，也应采取不同型号的双边丝护栏网.其中高度范围，应该控制在80cm-120cm之间，整个立柱的直埋深度也应控制在一定的范围内。

2、浸塑防腐涂抹;绿化草坪专用型双边丝护栏网，应该将外表涂抹均匀、耐用耐腐蚀的材质，如今城市绿化围栏防腐，均采用了热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身，选购城市绿化围栏也应从防腐特性方面入手，确保整个材质方面，更加具有使用特性。

3、法兰立柱螺丝安装;双边护栏网采用了卡接的方式，也即是一张张网片相互结合在一起。那么就需要在衔接处进行正确的法兰立柱安装，注意安装力度合适，通常要求在护栏网安装过程中是不能随意拔出再进行重新矫正的，必须一次性确保完成，这就在在很大程度上要求，其锤击的力度一定要适中也恰到好处，吉林护栏网，夯实基础的同时，再进行必要的立柱调整，确保深度安装的正确。其他方面，就是底部法兰、螺丝之间的固定，确保整个施工过程更具有牢固性。

总的来讲，这些基础的安装细节，属于双边丝护栏网、乃至整个护栏网室外施工过程中都应当遵循的细节方面。

河北省安平县兴尔顺丝网制品有限公司，致力于护栏网，冲孔网，隔离栅，七年之久，主要以安平县兴尔顺丝网厂，于1989年在著有“丝网之乡”的河北安平县成立，多年以来公司专注从事于不锈钢网，护栏网的生产加工。并不断扩大自己的经营范围，先后添加冲孔网，市政护栏网和刺绳等机器。到目前我司拥有完善的组织机构，管理人员和技术人员近三十余人，我司产品广泛应用于公路，石化，化工，港口，电力，市政，石油，养殖，家用等各个领域。我司将继续坚持以“客户至上，诚信为本”的宗旨，以不断创新，合作双赢的精神，吉林护栏网厂，开拓进取，挑战明天，愿与新老客户建立良好的贸易关系，互惠互利，精诚合作。共创美好未来！

立柱形式圆形与方形均可采用，网体网格长方形居多丝经相对较大。网体形式多样，结构形式简洁，牢固与美观兼备，既起到隔离防护功能也起到装饰作用。

在冬季施工围栏网的时候应该注意哪些方面？

1、预埋立柱

由于许多围栏网的安装都是预埋立柱，冬季北方的土地都被冻挖掘工作不好做，如果有可能还是建议提前我好坑甚至浇筑混凝土加固。如果冬季挖坑的话也有机械可以利用，吉林护栏网片，采用专用开孔机器，钻岩石都不成问题，而且便携式，也可以使用挖掘机配上开孔器。

要是你只有人工的话那只能找些顺手的像洋镐之类的工具了。也许你以为挖好坑就没事了，不过你的工作才进行了一半，接下来还要浇筑混凝土且要注意给他适当保暖，尤其是在水边等土壤含水分多的地方要进行好好加固，防止来年大地复苏之时土地松软带来的后遗症。

2、合理安排时间

有些工作可以提前做的就把它在冬季之前做好，正所谓虑事在先嘛，想到前面事情才好做，如果无法避免也可以错开天气比较冷的时间段，选择九点至三点太阳比较好的时间动工，这样既能事半功倍又可以避免一些危险因素何乐而不为啊。

3、安保措施

冬季施工比较冷，戴上手套，穿上防滑鞋，尤其是进行围栏网的安装的时候，要挂上保险带施工，在施工中尤为注意，鞋子要防滑的，桥梁上冬季多有霜雪冰晶，一不小心就有可能踩空，所以要多加小心。

吉林护栏网片-兴尔顺(在线咨询)-吉林护栏网由河北兴尔顺丝网制品有限公司提供。“栅栏、隔离栅、电焊网、网片”就选河北兴尔顺丝网制品有限公司（www.feiyueshaiwang.com），公司位于：安平县安平镇前张庄村西300米处，多年来，兴尔顺坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴尔顺期待成为您的长期合作伙伴！