

864芯光交箱尺寸图文解析

产品名称	864芯光交箱尺寸图文解析
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

864芯光交箱尺寸图文解析

产品功能：该产品主要用于光纤接入网中，实现光纤到户的接入。具有高密度、大容量、体积小、重量轻、安装方便、维护简单等特点。适用于各种光纤接入场景，如FTTH、FTTB等。产品特点：采用优质材料制造，具有良好的耐候性和耐腐蚀性。内部结构紧凑，布线清晰，易于维护。支持多种光纤接口，兼容性强。产品规格：864芯，适用于高密度光纤接入需求。外形尺寸：根据实际需求定制，通常为400mm*400mm*150mm左右。

性能：

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2?104MW。高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。

配线容量 (配线容量 (外形尺寸 (

1030*550*140 144芯 288芯 432芯 576芯 720芯 1152芯 宽*高*深

壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

· 功能

具有光缆固定和保护功能

具有光缆终接功能

调线功能

光缆纤芯和尾纤的保护功能

· 应用范围

适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统