

# 供应NCB转子泵 内啮合齿轮泵 高粘度物料输送泵

产品名称	供应NCB转子泵 内啮合齿轮泵 高粘度物料输送泵
公司名称	泊头市昌鹏泵业有限公司
价格	600.00/台
规格参数	型号:NCB1.2 流量:1.2 压力:0.3
公司地址	泊头市交通大街老石头会馆南500米
联系电话	15931720570

## 产品详情

### NCB高粘度泵

### NCB系列不锈钢高粘度转子泵(皂荚用泵)

#### 用途

NCB系列不锈钢高粘度转子泵采用内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被“月牙板”二隔开，齿轮同向转动，无困液现象，结构先进，体积小，流量大，噪音低，寿命长。

#### 结构特点

适用于输送各种轻质、挥发性液体，直至重质、粘稠液体，甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。NCB型内啮合齿轮泵。

#### 性能参数表

##### 型号

##### 进出口径

##### 流量

##### 压力

##### 吸入真空

转速

配用电机

装配形式

重量

外形尺寸

型号

功率

NCB-1.2/0.3

Gi"

1.2

0.3

0.03

500

Y90L-6

1.1

W-L

10

234X140X140

NCB-1.8/0.3

G1 1/2"

1.8

0.3

0.03

1.5

11

254X153X153

NCB-3/0.3

3

700

Y100L-6

NCB-6/0.5

40

6

0.5

0.05

3

70

700X370X300

NCB-8/0.5

8

570

Y100L2-4

NCB-12/0.5

50

12

0.5

0.05

690

Y132M1-6

4

140

800X550X420

NCB-16/0.5

16

380

Y132M2-6

5.5

NCB-20/0.5

20

460

Y132M-4

7.5

NCB-12/0.7

80

0.7

220

Y160M-6

330

910X780X500

NCB-18/0.7

18

310

Y160L-6

11

NCB-24/0.5

24

420

Y10M-4

NCB-30/0.5

30

520

Y160L-4

15

NCB-40/0.5

12

40

0.5

0.06

230

Y200L1-6

18.5

750

1240X1022X610

NCB-50/0.5

50

290

Y200L2-6

22

NCB-60/0.5

60

350

NCB-70/0.5

70

410

Y225M-6

30

NCB-80/0.5

80

470

Y200L-4

NCB-100/0.5

150

100

0.06

320

Y280S-6

45

NCB-120/0.5

120

Y280M-6

55

NCB-150/0.5

150

480

Y280S-4

75