

鸡粪猪粪牛粪畜禽粪便高温好氧有机肥发酵罐生物有机肥肥料发酵罐

产品名称	鸡粪猪粪牛粪畜禽粪便高温好氧有机肥发酵罐生物有机肥肥料发酵罐
公司名称	河南山河商贸有限公司
价格	58888.00/台
规格参数	品牌:山河 型号:粪便发酵罐 产地:鹤壁
公司地址	鹤壁市淇滨区黎阳路东段
联系电话	13333923694 18239285088

产品详情

鸡粪猪粪牛粪畜禽粪便高温好氧有机肥发酵罐生物有机肥肥料发酵罐优点

1、机械化、集成化程度高，充分利用空间，占地面积小，单台设备仅占地2、项目自动化程度高，一人操控即可完成整个发酵处理过程，避免了人与物料的直接接触；3、采用生物菌高温好氧发酵技术，利用微生物的活性对有机物进行降解、腐熟，耗能少，运行成本低；4、设备主体采用保温设计，并配有辅助加热系统，低温环境下设备能够正常运行，解决了环境气温对发酵过程的影响；5、配有除臭装置，发酵过程中所产生的臭气集中收集处理，实现气体的达标排放，不会对周围环境产生二次污染；6、设备主体采用不锈钢特殊材质，减少腐蚀，寿命长；7、处理后的物料可用于土壤改良、园林绿化，也可用于加工有机肥，实现有机废弃物的资源化利用；8.该工艺符合绿色经济生态化、循环经济资源化、科学发展、节能减排等产业政策。

鸡粪猪粪牛粪畜禽粪便高温好氧有机肥发酵罐生物有机肥肥料发酵罐工作原理

鸡粪猪粪牛粪畜禽粪便高温好氧有机肥发酵罐生物有机肥肥料发酵罐处理工艺

鸡粪猪粪牛粪畜禽粪便高温好氧有机肥发酵罐生物有机肥肥料发酵罐

????

型参数号

RY-ZNHBD型

RY-ZNHBC型

RY-ZNB型

R

发酵室整体容积

116 m3

90 m3

70 m3

32 m3

提升料斗容积

1.5 m3

1.0 m3

上部送风机

2.2 kW

-

下部送风机

18.5 kW

12.5 kW

11 kW

7.5 kW

液压动力站

4 kW

液压油加热器

2 kW

投料口电机

0.75kW

0.75 kW

0.37 kW

辅助加热器

12 kW

除臭方式
除臭风机

生物除臭

生物除臭

生物除臭

生物除臭

1.5 kW

除臭循环水泵
润滑方式
主机重量

集中润滑

集中润滑

集中润滑

手动润滑

30t

26t

23t

11t

处理量（含水率 65%）
罐体高度
罐体直径

15m3
10-11米
5.5米

10m3
10-11米
5.5米

7m3
6.5-7米
4.5米

3m3
6.5-7米
4.5米