

山东德州豪森医疗门硬度可达6500转防火医院专用门

产品名称	山东德州豪森医疗门硬度可达6500转防火医院专用门
公司名称	德州昊睿商贸有限公司
价格	650.00/套
规格参数	医院单开门:2100*900 医院子母门:2100*1200 医院对开门:2100*1400
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处郭家庵便民市场A01区23号
联系电话	15953402700

产品详情

山东德州豪森医疗门硬度可达6500转防火医院专用门医疗门，医院防火门，医院病房门

一、医用门特点

我公司是一家专业生产医用门的企业，产品表面材质CPL树脂板系列：

(1) 高硬度产品的使用：因为手术车、送药车和病床穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们产品硬度高，耐磨转数6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤，使用多年仍然如新。

(2) 抗菌效果：产品在加工过程中加入了一种混合矿物质BIO能在24小时内杀死99.9%的有害细菌如沙门氏菌和大肠杆菌等，因此大大减少了细菌在人流中交叉感染的危害程度，使院方放心、患者安心

。

(3)

防火功能：公共场所对室内门的防火性能非常重视，海腾产品材质采用的是高品质防火抗菌板，防火指标达到国家二级认证，可为消防扑救争取更多的时间，这也是普通木门无法比拟的。

(4) 符合现代医疗保洁的严格要求、易清洗：由于我们的产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或清洗液直接清洗，这也是区别其他实木复合门的重要指标之一。

(5) 内部结构先进运用合理、防变形：医用门的内部结构为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，因此我们的产品更经久耐用不易变形，使用效果和稳定性更加可靠。

(6) 加厚整体套：门立套板为加厚整体套（优化了门档）有效防止病床和送药车多次对门档条的冲击和损坏（节省了门档线的后续维修费用）立套门脸线开线槽细窄更是对锁片盒的保护，延长了使用时间和避免了一般的损坏而更换费用。更加静音和符合中央空调的节电要求。

(7) 尼龙整体视窗框：专利产品！一体式圆弧角设计理念，保洁彻底、无死角、易清洗、美观大方，保洁时药剂水不会侵蚀到门的内部。其他厂家视窗角都是直角结构易藏污纳垢和保洁不彻底容易产生细菌。

(8) 防撞回弹尼龙材质门套线：一种源于汽车防撞保险杠材质，和其它类门套线相比在相同的撞

击力下，有自行恢复原状的功能，避免因送药车和手术床、病床不经意撞击门脸线留下凹痕，影响医用门整体效果。

（9）运用专业色彩对就医者的心理疏导、缓解患者的情绪：我们的产品表面材质色彩丰富亮丽，院方可以根据科室选择产品颜色。比如粉色可以缓解精神紧张，给人以娴雅、温馨的感觉，缓解心理压力可使脉率减慢，消除紧张情绪。故妇产科病房以粉色为主。

（10）国家认证绿色建材、环保产品：我们的产品是通过国家鉴定的绿色环保产品，并带有国家有关部门许可的绿色环保标志。所以使用我们的产品是非常安全放心的。