

家庭游泳池设备安装公司

产品名称	家庭游泳池设备安装公司
公司名称	北京海乐铭帅科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金星路18号院3号楼
联系电话	18510864333

产品详情

供水方式的选择

鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制，室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备，将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式很多，如按泳池水流形式可分为两种，升流式和顺流式。采用升流式供水的做法是池底进水，池顶周边溢水，目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢，否则水处理无法进行，因此在施工中对土建要求极为严格，即要求池顶边上表面，都必须在同一高程上，否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷，常采用的方法是加大循环流量，必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊，池水的平均上升速度很小，除进水口处水流是自下而上外，周围的水流都是自上而下的回流，沉淀照样进行。而采用顺流式供水就避免了以上缺点，泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器，避免了新、旧水的过度掺合，增加了过滤器的除污能力，确保了出水质量。根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大，设计中采用一端(池浅端)池上方进水，另一端池底下回水的机械循环方式。游泳池水循环方式及处理系统见图1。

2 循环水量的计算

首先确定池水深度和平面尺寸。根据游泳池的使用性质及建筑布局，参照练习游泳池和公共游泳池的尺寸规定，最浅端水深定为1.2m，最深端水深定为1.8m，游泳池的平面尺寸为8m×25m。

循环水量是设计机械循环设备的主要数据，一般根据循环次数按下式计算。

北京新实科技有限公司是一家游泳池成套设备与水处理设备销售，设计、施工，安装服务于一体，拥有一批国内经验丰富的设计，施工技术人员，构铸了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的一流泳池水处理

工程骨干队伍，在业内享有较高盛誉。

公司以市场为导向，以客户为核心，满足客户需求，超越客户满意。专业铸就精品，、诚心立足
创新志远。公司秉承“以质量求市场、以创新求发展”的企业精神，不断推陈出新，偕“靠实力起步、
靠质量说话”的企业宗旨，愿与各界朋友共谋发展，互惠互利，实现共赢，共创健康与辉煌的明天！

市场部：易经理

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲游泳池、健身房游泳池，会所游泳池，戏水乐园、游泳池设计、设备
安装、游泳池施工、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

至今公司所营造的工程及销售设备已普及全国各中大城市（如：北京、天津、张家口、大连、沈阳、山

东、内蒙、邢台、大同、青岛、淄博、邯郸、烟台、长春、济南、潍坊、唐山、秦皇岛、承德、包头、石家庄、承德、太原、廊坊、三河、威海、沧州、日照、济宁、菏泽、聊城、丹东、吉林、莱芜、泰安、滨州、盘锦、铁岭、长岭、白城、长春、德州、呼和浩特、东营)等地。