德国巴斯夫PBT BASF中国

产品名称	德国巴斯夫PBT BASF中国
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫PBT BASF中国

专业代理全球各品牌PA46,PA6,PA66,PA612,PA6/66各牌号尼龙(PA),出货随货提供ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。本司与多家国外大型品牌签订合作协议,质量的保证与数量的稳定,保证客户对我司产品质量的信任与价格的实惠。 产品行情每天都有调动,价格无法报上,原料牌号无法详细介绍(型号太多),具体事宜(型号、物性、技术、报价等)敬请来电来函联系。因塑胶原料型号上万种,数据过于庞大,因此很多原料型号无法全部上架。具体原料型号,价格请来电咨询,诚信经营!

Ultradur PBT B4030G6特性:PBT-GF30 30%加纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBT B4040G10特性:(PBT+PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强。

Ultradur PBT B4040G2特性:(PBT+PET)-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强级,优秀的表面处理。

Ultradur PBT B4040G4特性:(PBT+PET)-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强级,优秀的表面处理。

Ultradur PBT B4040G6特性:(PBT+PET)-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强级,优秀的表面处理。

Ultradur PBT B4300M5特性:PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。

Ultradur PBT B4300G10特性:PBT-GF50注射成型, 50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强。

Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G4特性: PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G6特性: PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

专业供应PBT代理商、PBT性能、40%玻纤增强PBT、无卤PBT、玻纤增强PBT、工程塑料PBT、PBT再生料、副牌PBT、白色PBT、本色PBT、耐酸碱PBT、抗疲劳PBT、耐老化PBT、耐化学性PBT、增韧PBT、PBT塑料、PBT塑胶、PBT粉末、耐高温PBT、食品级PBT.我们直接从厂家提货,属一级总代理级有限公司,货源稳定,品种齐全.价格优惠.因PBT塑胶原料加工成型技术较复杂,不成熟的成型技术会使产品性能降低,应用受到限制,或成型后达不到制品要求,因此本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!