

## 3M 92 高温胶带-文太胶粘制品有限公司

产品名称	3M 92 高温胶带-文太胶粘制品有限公司
公司名称	东莞市文太胶粘制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:3M
公司地址	东莞市大朗镇石厦村龙苑一街1号一楼
联系电话	0769-86306233 13925862740

### 产品详情

品牌：3M

型号：92

基材：聚酰亚胺薄膜

胶系：硅橡胶

颜色：琥珀色（咖啡，琥珀色）

厚度：0.076mm

耐温性：200

耐电压：7500V

绝缘电阻： $>1 \times 10^6$

断裂伸长率:55%

对钢的粘附力：25/2.8

电解腐蚀系数：1.0

断裂强度：30/53

相对电痕指数：IIIb

应用：广泛应用于线圈、电容器及电线缠结等等。

它符合美国军标MIL-I-19166C。产品认证按照UL产品指南编号OANZ2，UL档案编号E17385，UL510认可的产品适用于不超过200 的温度使用，且具有阻燃性。

---

我司长期提供以下型号：

3M合成薄膜：3M#44，3M#44A，3M#44DA，3M#44TA，3M#55

3M聚酸亚胺薄膜：3M#PIA220，3M#1218，3M#1205，3M#92,3M#5413

3M环氧薄膜胶带：3M#1，3MSuper10，3MSuper20

3M抗静电胶带：#40FR

3M聚酯薄膜：3M#5，3M#56，3M #57，3M #74，3M #75，3M #1318-1，3M #1318-2，3M #1350F-1，3M #1350F-2，3M #1350T-1，3M#1350T-3，3M#1351-1，3M#1351-2,3M #1351T-1，3M #1388Y-1，3M #1388W-1，3M #1388B-1，3M #1618，3M #1628，3M #1688

3M玻璃布胶带：3M #27，3M #69，3M #79，3M #79FR，3M #90

3M醋酸布胶带：3M #11，3M #1554K

3M铁氟龙：3M #60,3M #61

3M纸带：3M #16，3M #244，3M #2142

3M金属箔：3M #1170，3M #1181，3M #1183，3M #1194，3M #1245

---

东莞市文太胶粘制品有限公司

东莞市文和电子配件有限公司

座机：0769-86306233

传真：0769-86306123

联系人：梁佩珊

电话：13925862740

地址：广东省东莞市石碣镇科技中路356号