

北京私家游泳池设备安装

产品名称	北京私家游泳池设备安装
公司名称	北京海乐铭帅科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区金星路18号院3号楼
联系电话	18510864333

产品详情

循环过滤

- 1、设备：循环过滤设备由过滤罐、加氯器、加热器、毛发阻截器、水泵、电机、管道等部位组成。这都是游泳池机房正常的必须的设备。
- 2、过滤：过滤是维持水质正常的日常工作，是不间断地循环进行，也可根据游泳人数、气温及水的污染程度，确定循环次数。过滤单位为滤水量与每池水量之比，称为“回数”。

这么讲不知道大家明白吗?是这样的：比如，游泳池容量为2000立方米，过滤量为500立方米/小时，每日可将水过滤6个回数，即循环了6次。

过滤程序：启动抽水泵(电机、水泵)-----池水由入水口进入-----经过毛发阻截器阻截水中毛发-----加入消毒剂消毒-----进入过滤器过滤-----进行加热处理-----加氯(C液、液氯、气氯)-----水经出水管道回到游泳池中。每一个设备都是不可缺少的环节。

- 3、排污与补水：尽管循环过滤对维持水质正常有显著的效果，但仍会有沉淀物在水中逐渐沉积，并不易排除，必须通过“洗污”的方法进行处理。排污后，根据损耗的水量补

充新水。

游泳池是群众性体育活动的场所，只有保证了水质的安全，才能制止疾病的传染，水

质处理对游泳池来讲重中之重。

北京新实科技有限公司，注册资金1000万元，总部在中国的首都北京大兴区，是一家从事游泳池成套设备设施设计施工、新能源冷暖热泵系统、园林景观喷泉设计施工及安装的集团公司，本着“以人为本”的企业理念，“

诚信为先”的企业精神，秉承客户至上，以诚待人的宗旨，坚持设计先入为主的原则。公司拥有专业的设计团队及经验丰富的施工队伍，确保每一个工程从设计到施工均力求完美，呈现给客户自然与美的享受。公司有专业的技术精英，拥有国内顶级的水处理专家、高级工程师、专业的机电一体化设计师、给排水设计师，构铸了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的专业泳池水处理工程骨干队伍，在业内享有较高盛誉。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

主营业务：

游泳馆、戏水乐园、温泉水城、室内外游泳池、别墅游泳池设计施工及设备安装。

空气源热泵、地源热泵、水源热泵、新风空调系统的销售及工程安装。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、水幕电影的设备销售及工程安装。

游泳池除湿、管道除湿、工业除湿、家用除湿、空气净化、酒窖空调设备等。

足球场地、网球场、篮球场、羽毛球场、门球场地、健身房场地的设计施工。

新域拓四海，实业遍九州！新实科技愿与天下有识之士携手共创辉煌！

室内恒温泳池

根据室内泳池需一年四季运行的特点，以高档豪华、享受为目的，无分冬夏，因此一般都是恒温恒湿泳池。

室内泳池普遍存在的问题：

1) 由于泳池水蒸发的特性，导致室内空气相对湿度过高，而潮湿的含氯空气，会导致建筑结构被腐蚀及装修的破坏；

2) 室内泳池恒温的能耗过高，运行成本高昂。

解决方案：

1、泳池水循环方式优先采用逆流式循环，它的优点主要为：

1) 过滤精度更高，循环更彻底；

2) 系统更完善，维护更简单：整个系统包括了循环、过滤净化、消毒氧化、水质平衡、恒温恒湿和系统监控六部分，每个部分都有独立的功能，通过有机物的组合形成系统，对池水进行处理，使池水达到保持清洁、卫生和舒适的标准。

2、泳池水加热恒温设备优先采用空气源热泵，是以吸收空气中热量通过压缩升温对水加热的原理，是目前最节能的加热方式。

3、泳池室内除湿：

由于水面蒸发的原因，导致室内相对湿度过高，泳池空气中的含氯空气在遇冷时，容易凝结成水，对泳池空间和邻近空间的建筑结构造成腐蚀，可选择一体除湿热泵。该热泵具有：泳池水热水、泳池室空气除湿、室内空调三样功能集一体的热泵，热泵一般还具有，新风排风功能，热回收功能。