

眉山波形护栏厂家 高速公路波形护栏厂家 君宏护栏

产品名称	眉山波形护栏厂家 高速公路波形护栏厂家 君宏护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

护栏简介

简介

公路波形护栏是一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。

2波形护栏为公路防撞设施，主要是为防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据不同等级的公路采用不同规格的护栏。波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。

波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高由客户决定，车间订尺生产。

分类

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

按防撞等级可分为ei级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，ei级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

按表面处理分为热镀锌和镀锌喷塑两大类。

公司简介

山东宏利复合材料有限公司（山东君安道路工程有限公司、冠县君宏贸易有限公司）坐落于中国“安防护栏”之乡——山东冠县。公司始建于1988年，多年来致力于交通事业的发展，专业生产高速公路波形护栏及其配件。shuai先通过ISO9001质量体系认证。经国家交通yunshubu交通工程监理检测中心多次抽检，我公司所生产的高速公路波形梁钢护栏质量符合JT/T281-2007

《高速公路波形梁钢护栏》的各项标准。公司重合同、守信誉、保质量，赢得市场，取信客户，在多项国家重点交通项目中取得良好成绩。“宏利波形护栏”现已成为行业中的知名品牌。企业总资产9000万元，占地280亩，员工600人，其中有gaoji工程师6人，W波形护栏厂家，助理工程师12人。公司自行研发了护栏板绿色环保的静电喷塑生产线，公路波形护栏板热浸镀锌生产线，浸塑生产线，30余台冲压车床。年生产能力达80万吨。现已发展成为集波形护栏工艺的研发、产品设计、生产、波形护栏施工于一体的综合性股份有限公司。

我公司拥有先进的管理经验、严格的质量控制标准，为国内外客户提供高质量的产品。产品覆盖全国各地并远销东南亚各国和地区，高速公路波形护栏厂家，赢得广大客户的一致好评。

“君行天下，诚信致远。安邦为民，厚德载物。”宏利愿与您携手一起共建交通行业的美好未来。

规格

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为Ø114/140 mm × 4.5mm；

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为Ø130mm × 6mm。

材质

材料：优质钢板经防腐处理

原料材质：国标Q235，低碳钢板等；表面处理方式：挤压成型后浸塑；亦可 电镀锌 /热镀锌钢板冲压成型后浸塑或喷塑；低碳钢黑板挤压成型后浸塑；低碳钢黑板挤压成型后镀锌+浸塑/喷塑；浸塑材料为(pvc&pe)；应用范围：高速公路、大型停车场等的安全的防撞；产品特点：

折弯即增加美观性，同时增加网片强度，两者兼得；

自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，防腐性极强；表面处理方式成熟；pe&pvc材料具有无毒无害，防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-20年；产品结构简练、美观实用、便于运输、安装，鄂尔多斯波形护栏厂家，防盗性能好，受实际地形限制小，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，成本适中，适合大面积采用。

波形梁护栏的表面处理可分为以下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速公路最为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。

3、热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能最hao的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶劣的环境，在中国内蒙古，新疆、黑龙江、辽宁北部一带应用广泛。

眉山波形护栏厂家-高速公路波形护栏厂家-君宏护栏(优质商家)由冠县君宏贸易有限公司提供。冠县君宏贸易有限公司（www.junhonghulan.cn）为客户提供“高速公路波形护栏板,镀锌防撞护栏,波形护栏生产厂家”等业务，公司拥有“君宏”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。

