

网格玻璃纤维胶带系列

产品名称	网格玻璃纤维胶带系列
公司名称	苏州市瑞美包装制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城经济开发区澄虹路888号
联系电话	86-051267520369 13914073768

产品详情

网格玻璃纤维胶带系列

物理参数:

胶粘剂类型：合成橡胶树脂

基材：PET

加强物：玻璃纤维

总厚度：0.20 ± 0.01mm

颜色：透明

贮存方法：建议置放于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂堆放在一起，存储温度在4 ~ 26 湿度40% ~ 50%，轮换放置库存。

性能参数:

剥离强度： 50N/25MM

拉伸强度： 300N/25MM

断裂伸长率： 3%

初粘力： 19#钢球

持粘力： 24h

详细介绍:

以PET膜及玻璃纤维为基材涂布，纹织双向纤维胶带用于管道，捆扎，固定货盘，密封，加强运输。

苏州市瑞美包装制品有限公司

联系方式：

地址：苏州市相城经济开发区澄虹路888号

邮编：215131

电话：0512-67520369

传真：0512-67520896

联系人：易娜

手机：13914073768 / 18914047369 / 13584897837

QQ：771724113

网址：<http://www.emaikj.com>

E-mail:emaikj@163.com

主营产品：耐高温胶带、耐高温双面胶带、防粘胶带、耐高温绝缘胶带,柔版贴版双面胶带,耐高温铁氟龙胶带,遮光胶带, kapton胶带, 耐高温PET喷涂胶带, 专业生产印刷不干胶商标、铭版印刷、印刷标签、麦拉绝缘材料、导电材料冲型、特种胶带、表单、说明书等。