## 膜结构看台 锦芊装饰工程 淮南膜结构

产品名称	膜结构看台 锦芊装饰工程 淮南膜结构
公司名称	合肥锦芊装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区云谷路1366号宝能城一期住宅30幢 1302
联系电话	13615566968

# 产品详情

膜结构是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,体育膜结构看台,成为大跨度空间结构的主要形式之一。

- 1、膜材是指以聚酯纤维基布或PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂层,配以优质的PVC组成的具有稳定的形状,并可承受一定载荷的建筑纺织品。
- 2、它的寿命因不同的表面涂层而异,一般可达成12—50年。
- 3、膜结构产品广泛应用于体育场馆、广场、大型停车场、停机库、高速公路收费站、加油站、博览会展厅、临时会场、休闲场所、景区装饰等。
- 4、经济性:由于膜材具有一定的透光率,白天可减少照明强度和时间,能很好地节约能源。同时夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。
- 5、大跨度:膜结构可以从根本克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡可视空间,有效增加空间使用面积。
- 6、自洁性:膜建筑中采用具有防护涂层的膜材,可使建筑具有良好的自洁效果,同时保证建筑的使用寿命。

#### 膜结构停车棚如何加工的膜结构

停车棚厂家主要从事膜结构停车棚、钢结构车棚等业务,厂家表示膜结构轻巧、别致的造型在停车场及候车厅的建设中担当了重要角色。膜结构停车棚除了一般雨蓬不可比你的实用、耐用、遮风挡雨的功能外,淮南膜结构,膜结构雨蓬更是一座雕塑,一件艺术品,给人美的视觉享受。其柔美,其曲线,其刚柔并济,膜结构看台罩棚,其丰富造型,其洁白无瑕,让人眼前一亮,回味悠长,展现了人们个性化的一面。

现在有许多大型体育馆、会馆都是运用膜结构材料建成的,那么在工程建设中,肯定要对膜结构进行加工制作。那么膜结构停车棚是如何进行加工制作的呢?

- 1.膜材加工制作应严格按照设计图纸和工艺文件的规定进行。膜材的裁剪、热合等制作过程应采用 专用设备,相关的计量仪器应经计量标定合格。
- 2.膜结构停车棚工程要使用同一批号的膜材。这样能保证膜材表面应无紾孔,无明显褶皱和明显污渍,不应出现断思、裂缝和破损等,色泽应无明显差异。
- 3.保证加工制作场地应平整,加工环境应满足一定的温、湿度要求。放膜材的工作平台应干燥无污物,整个加工制作过程应保持膜材清洁。
- 4.膜单元的包装方式,根据本工程膜材的特性、特点确定。并采取措施确保膜单元与运输工具间不 发生相对移动和撞击。

#### 膜结构

膜结构材料及新型篷盖材料在国内的需求量不断增加,而国内永jiu性和半jiu性的膜结构材料基本依赖进口,需对膜结构基材、涂层及整理工艺设备以及建筑应用技术等方面进行研究。目前膜结构材料已达到62万平方米,2010年大量推广应用。

膜结构是一种全新的建筑结构形式,它集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为一体,具有很高技术含量。其曲面可以随着建筑师的设计需要任意变化,膜结构看台,结合整体环境,建造出标志性的形象工程。

艺术性:充分发挥建筑师的想象力,又体现结构构件清晰受力之美。

经济性:由于膜材具有一定的透光率,白天可减少照明强度和时间,能很好地节约能源。同时 夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。

大跨度:膜结构可以从根本克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡可视空间,有效增加空间使用面积。

自洁性:膜建筑中采用具有防护涂层的膜材,可使建筑具有良好的自洁效果,同时保证建筑的使用寿命。

工期短:膜建筑工程中所有加工和制作均在工厂内完成,可减少现场施工时间,避免出现施工 交叉,相对传统建筑工程工期较短。膜建筑可广泛应用于大型公共设施:体育场馆的屋顶系统、机场大 厅、展览中心、购物中心、站台等,又可以用于休闲设施、使用工业设施及标志性或景观性建筑小品等

### 膜结构

膜结构看台-锦芊装饰工程-淮南膜结构由合肥锦芊装饰工程有限公司提供。"膜结构,张拉膜,景观膜结构"就选合肥锦芊装饰工程有限公司(www.ahjqmjg.com),公司位于:合肥市包河区云谷路1366号宝能城一期住宅30幢1302,多年来,锦芊装饰工程坚持为客户提供好的服务,联系人:张总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。锦芊装饰工程期待成为您的长期合作伙伴!