

铝合金模板租赁方法

产品名称	铝合金模板租赁方法
公司名称	江西鼎城铝模科技有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	鼎城:鼎城铝模 定制:定制铝模板 江西:上饶
公司地址	江西省上饶市玉山县高新区轴承产业园区块科龙路12号
联系电话	15179377383 15179377383

产品详情

江西鼎城[铝模板](#)及其支架

的设计

应符合下列规

定。应有足够的承载力、刚

度和稳定性，应能可靠地承受新浇混凝土

的自重、侧压力、风荷载和施工过程中所产生的荷载，当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时，应符合相应材质结构设计规范的规定，构造应简单，拆装方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护。

鼎城[铝合金模板出租](#)

的产品已广泛用于各类施工工程，有效减少了事故的发生。镀锌钢踏板更安全、更环保、节省成本。该产品的核心优势有：（1）在任何天气条件时使用十分安全，坚固耐用；（2）

) 安装简单，使用平稳；(3) 有冲孔设计的钢踏板可以让产品本身减重，易排积水，同时增加摩擦力使防滑效果好，(4) 产品本身轻便利于运输而且可以在工地轻易搬动；(5) 有冲孔的钢踏板耐用，减重，款式简单，安全，实用，性价比高。

[江西铝模板的模板设计](#)

1、模板分区

(1) 本工程为方便设计、安装以及现场组织施工，根据项目实际情况将铝合金模板划分为若干作业区域，按区域进行设计以及劳务分组施工。

2、楼面顶板设计

(1) 楼面顶板横向间隔 1200mm 设置一道 150mm 宽铝梁龙骨，铝梁龙骨纵向间隔 1350mm 设置快拆支撑头（流星锤）。

(2) 楼面顶板标准尺寸 400 × 1200mm，局部按实际结构尺寸配置。楼面顶板型材高 65mm，铝板材 4mm 厚。

[江西铝模板](#)

产品结构

简单，安装和拆卸

非常方便，施工速度是传统木跳板的 3

倍，而且新型钢跳板没有多余的零部件

，不易丢失，产品易于管理。每块钢跳板的重量也比较轻，一般不会大于 15 公斤，便于工

人搬运和操作，易被工人接受。西安镀锌钢跳板使用范围广、铺没方法简单、拆卸方便，使用时施工人员的脚感较好。因日前国家大力推行环境保护政策，材源相对减少，其使用量已呈逐年递减趋势。

江西[铝合金模板厂家](#)

的产品周转次数多；综合建筑成本低；用钢量小；操作简单。它以其绝对的优势正在逐步占领着建筑材料市场，一步步地代替木跳板的作用，销量好，现在已经销往全国各地，乃至全球，国外已经有了我们的经销商和代理商，产品发展前景广阔，公司不断扩大，更能保证广大客户的效益。

[江西铝模板](#)施工前要进行楼梯模板设计

楼梯模板包括踏步模、底模、底支撑、墙模、狗牙模、侧封板等组成部分。（为保证浇灰后效果，楼梯踏步不做盖板）。核心筒模板设计思路大体同普通住宅楼，而核心筒一般采用爬模与铝模结合使用，那么铝模在此应用中有几项技术要点：

（1）核心筒层高会随层数而部分变化，铝模增加接高板来调节。

（2）层高在3.5米以上，故顶板与梁底支撑采用圆盘支撑，以保证支撑的稳定性。

（3）核心筒墙体厚度与梁宽较大，背楞采用槽钢，且变截面次数多，一般变截尺寸有50mm,100mm,150mm等，可采用调节条调节。

江西[铝模板出租](#)/[江西铝模板厂家](#)

的铝合金模板不仅外形美观而且简单实用，它外形美观应用于工程中，可以提升工程形象，为企业做良好的形象宣传；它简单实用，易于工人操作、管理和存放，易被工人接受，提升施工速度，缩短施工时间，可将施工工期提前，从整体上控制了施工成本，提升了经

济效益。钢跳板产品质量好，结实耐用，从长远上能够节约成本。