

防水折叠纱网 金雁纱网有限公司 防水折叠纱网加工

产品名称	防水折叠纱网 金雁纱网有限公司 防水折叠纱网加工
公司名称	扬州金雁纱网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市邗江区东风河东路80号
联系电话	13818918088

产品详情

换纱窗.折叠纱网.怎么安装纱窗

换纱窗.折叠纱网.怎么安装纱窗

我们常见的纱窗有：推拉纱窗，平开纱窗，固定纱窗和隐形纱窗；隐形纱窗是我们用的较多的纱窗，

它的特点：开关灵活、样式多变，适合用于各种窗形。

我们的纱窗合作伙伴是中奥隐形纱窗。

1选购隐形纱窗要先看型材，现在市场主要分为铝合金和塑钢两种产品。塑钢型材的主要市场是工程，防水折叠纱网多少钱，使用年限1年左右。铝合金型材市场分为工程和家装两方面，工程纱窗使用年限2年左右，家装纱窗使用年限5年左右。注，防水折叠纱网加工，（使用年限不是纱窗整体损坏，只是局部损坏。）建议：业主在选够纱门窗时看一下铝合金的强度，因为在型材厚度有很大的区别。

2 轴承的区别：轴承分为国产轴承和进口轴承。建议：因为北方的风沙天气较多，国产轴承是敞开式轴承，如果进入尘土运转就会不畅.最好选购进口全封闭无声轴承。

3 弹簧的选择：弹簧分为窗用的弹簧和门用的弹簧。

建议：因为是看不到的配件，在安装好的纱门，用手拉几下看一下回卷效果。如果回卷太松慢，可能就是给您用的窗用弹簧了。

4 纱网的区别：纱网分为玻璃纤维网和聚脂涂层化纤网.建议：玻璃纤维网主要是工程使用，和少量的家装使用。使用年限外装纱窗2年左右，内装纱窗3年左右。聚脂涂层化纤网主要是家装使用，使用年限在7至8年左右。最好选购聚脂涂层化纤网。

5 纱窗的设计：因为现在的窗户高度太高而宽度太窄，造成了您使用纱窗时的不便。如，太高拉下来太费劲，纱网被风一吹就出来，还有就是磁条吸不住自动回卷起来等等。

建议：如果您家的窗户高度超过1米2后。在您准备订购时候，要求设计人员设计成侧拉款式。使用时不但轻便，不会造成上面的原因。还会给纱窗的使用年限增加。因为纱窗拉出来距离比较短，所以给纱窗配件缓解了压力。基本上在保修期内不会造成任何故障。

6 纱门的设计：因为下轨道经常被脚踩到，所以在选购纱门时注意型材要厚。建议：在纱门宽度超过1米2后，要安装对拉纱门。因为单开侧拉的纱门，在这时回卷就不流畅了。

7 纱门窗的颜色：因为门窗颜色复杂，所以要注意在选购纱门窗后检验颜色的质量是不是存在掉色，脱落等情况。/ 隐形纱门窗折叠款的组成部分和使用效果！ 折叠款的组成部分：采用铝合金的边框，N形的折叠纱网，由尼龙绳和细钢丝控制纱网的伸缩。其中纱网又包括：单色纱，彩色纱，等) 折叠款的使用效果：由于折叠款的上下有缝隙，所以抗风性能较差纱网容易跑出0轨道。尼龙绳也容易断裂。纱网没有一个平面，不容易清洗纱网。

防水折叠纱网

在“颜色分类”里选取比X或Y多0.1米以上的宽幅，在“购买数量”里填写比Y或X多0.1米以上的整数。由于测量工具和方法的不同，会有误差，所以请把购买尺寸一定留好富裕，以防安装时尺寸不够。

最后把测量尺寸(XY)备注到“给留言”里或告诉在线客服按实际发货尺寸改价。所有同一宽幅纱网的长度可以合并到一块纱网上，以防安装时浪费尺寸而不够。

纱网的宽和高可以互换，横向或纵向安装都可以，每个宽幅的纱网都是30米长的成卷包装。

隐形纱窗好不好，折叠纱网是关键，不仅是一个防蚊功能，还是我们爱家呼吸的“绿肺”，请亲们擦亮眼睛，远离“毒肺”的侵扰。所以咱自己家里选纱网必须要多留心，一定使用好纱网，别光听卖家忽悠，我们的纱网用了不后悔，所有淘友都夸好，不但品质第0一，而且价格公道，拒绝暴利！别犹豫了，快点我吧。

纱窗用前清洗一下

闷热夏天里，开窗通风必不可少，而纱窗则是房间与外界阻隔的唯0一屏障。可纱窗用久了，尤其经过了冬天和春天的堆积后，更该提前清洗。否则不但污染室内空气，还会使纱窗折寿。

目前市面上的纱网材质主要有两种，一种是玻璃纤维涂塑纱网，另一种是聚酯涂塑化纤纱网，这两种都很便于清洗。如果长期不洗，不但会缩短纱窗的寿命，布满灰尘的纱窗还会影响采光。

清洗和保养纱窗，专家指出，卧室和客厅的纱窗由于只附着一些灰尘，可以把纱窗取下后用清水冲洗，也可以给一面铺上报纸，用软毛刷刷去尘土，再翻过来清理另一面；清洗厨房纱窗时可以用一些清洁剂或洗衣粉，用刷子刷洗干净即可。

如果污渍比较顽固，取适量洗衣粉、少量牛奶和水，放在一起搅匀制成清洗液，用软毛刷子蘸着涂抹在纱窗上，防水折叠纱网，5—8分钟后再用清水冲洗，洗出的纱窗会和新的一样。也可以使用面粉，由于面粉颗粒表面张力大，可以吸附各种油污，加水润湿后面粉里的粗纤维、淀粉等遇水膨胀，对油污有很强的去除力。

还有不少人家现在用的是隐形纱窗，不用时可以把纱窗收进网盒里。这种纱窗也要定期清洗，防水折叠纱网厂家，同时还应注意轨道的润滑，适当给定位器加点油。纱面一旦破损，应及时更换。

另外，选择纱窗时，一定要关注其服务质量，纱窗是易损品，所以安装很重要，还要注意售后服务，因为免不了会遇到维修与换纱问题，建议一到两年换一次。

防水折叠纱网-金雁纱网有限公司-防水折叠纱网加工由扬州金雁纱网有限公司提供。扬州金雁纱网有限公司（www.yzjysw.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！