

快达DRC3系列导轨安装交流输出固态继电器DRC3P48A411

产品名称	快达DRC3系列导轨安装交流输出固态继电器DRC3P48A411
公司名称	南京捷然电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:快达/crydom 型号:DRC3P48A411
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-Q107（注册地址）
联系电话	18551776358

产品详情

快达DRC3系列导轨安装交流输出固态继电器DRC3P48A411特点：

IEC 式固态接触器

当电压为 480 VAC 时，电机额定功率最高为 5HP

内置的过电压保护

DRC3P 系列是一款 DIN 导轨安装式、IEC 标准固态接触器，采用热管理专利技术，在 600 VAC 时可打开或关闭 3 相负载，每相可达 7.6 安培，通过 45mm 宽的紧凑型安装包提供。DRC3P 系列固态接触器特别适合需要控制（打开/关闭）额定功率为 5HP/480 VAC 的 3 相电机的严苛应用。它们具备市面上最高的开关频率（高达每小时 9000 周期），可替代机电接触器作为要求高可靠性和/或频繁开关的应用的理想解决方案。DRC3P 系列提供 2 种配置（配有 2 个或 3 个控制支架），同时还可提供可选的嵌入式辅助触点作为控制电路中的额外功能。DRC3P 系列的其他功能部件：

LED 输入状态指示灯

交流或直流控制

过零（阻性负载）或瞬时（感性负载）导通输出

UL 认证的 100 kA 短路额定电流

经 C-UL-US、CCC 认证，符合 IEC、CE 标准，额定功率

DRC Series 7.6 Amp AC Semiconductor Motor Controller Load voltage range up to 600 VAC Fits standard 35mm DIN Rail LED input status indicator AC or DC control Zero Voltage (resistive loads) or instantaneous (inductive loads) turn-on output C-UL-US Listed, IEC Rated, CE & RoHS Compliant, Horsepower Rated Built-in Overvoltage Protection Ultra-efficient thermal management design

(Patented)快达DRC3系列导轨安装交流输出固态继电器DRC3P48A411参数：

产品型号控制电压最大负载电流线电压范围DRC3P48A400230 VAC4.8 A480 VACDRC3P48A4002230 VAC7.6 A480 VACDRC3P48A400R230 VAC4.8 A480 VACDRC3P48A400R2230 VAC7.6 A480 VACDRC3P48A411230 VAC4.8 A480 VACDRC3P48A4112230 VAC7.6 A480 VACDRC3P48A411R230 VAC4.8 A480 VACDRC3P48A411R2230 VAC7.6 A480 VACDRC3P48A420230 VAC4.8 A480 VACDRC3P48A4202230 VAC7.6 A480 VACDRC3P48A420R230 VAC4.8 A480 VACDRC3P48A420R2230 VAC7.6 A480 VACDRC3P48B400120 VAC4.8 A480 VACDRC3P48B4002120 VAC7.6 A480 VACDRC3P48B400R120 VAC4.8 A480 VACDRC3P48B400R2120 VAC7.6 A480 VACDRC3P48B411120 VAC4.8 A480 VACDRC3P48B4112120 VAC7.6 A480 VACDRC3P48B411R120 VAC4.8 A480 VACDRC3P48B411R2120 VAC7.6 A480 VACDRC3P48B420120 VAC4.8 A480 VACDRC3P48B4202120 VAC7.6 A480 VACDRC3P48B420R120 VAC4.8 A480 VACDRC3P48B420R2120 VAC7.6 A480 VACDRC3P48C40048 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48C400248 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48C400R48 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48C400R248 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48C41148 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48C411248 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48C411R48 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48C411R248 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48C42048 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48C420248 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48C420R48 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48C420R248 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D40024 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D400224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D400R24 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D400R224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D41124 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D411224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D411R24 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D411R224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D42024 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D420224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D420R24 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D420R224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D43324 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D433224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D433R24 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D433R224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D44024 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D440224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P48D440R24 VAC/DC4.8 A480 VACDRC3P48D440R224 VAC/DC7.6 A480 VACDRC3P60A400230 VAC4.8 A600 VACDRC3P60A4002230 VAC7.6 A600 VACDRC3P60A400R230 VAC4.8 A600 VACDRC3P60A400R2230 VAC7.6 A600 VACDRC3P60A411230 VAC4.8 A600 VACDRC3P60A4112230 VAC7.6 A600 VACDRC3P60A411R230 VAC4.8 A600 VACDRC3P60A411R2230 VAC7.6 A600 VACDRC3P60A420230 VAC4.8 A600 VACDRC3P60A4202230 VAC7.6 A600 VACDRC3P60A420R230 VAC4.8 A600 VACDRC3P60A420R2230 VAC7.6 A600 VACDRC3P60B400120 VAC4.8 A600 VACDRC3P60B4002120 VAC7.6 A600 VACDRC3P60B400R120 VAC4.8 A600 VACDRC3P60B400R2120 VAC7.6 A600 VACDRC3P60B411120 VAC4.8 A600 VACDRC3P60B4112120 VAC7.6 A600 VACDRC3P60B411R120 VAC4.8 A600 VACDRC3P60B411R2120 VAC7.6 A600 VACDRC3P60B420120 VAC4.8 A600 VACDRC3P60B4202120 VAC7.6 A600 VACDRC3P60B420R120 VAC4.8 A600 VACDRC3P60B420R2120 VAC7.6 A600 VACDRC3P60C40048 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60C400248 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60C400R48 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60C400R248 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60C41148 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60C411248 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60C411R48 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60C411R248 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60C42048 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60C420248 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60C420R48 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60C420R248 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D40024 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D400224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D400R24 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D400R224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D41124 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D411224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D411R24 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D411R224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D42024 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D420224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D420R24 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D420R224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D43324 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D433224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D433R24 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D433R224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D44024 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D440224 VAC/DC7.6 A600 VACDRC3P60D440R24 VAC/DC4.8 A600 VACDRC3P60D440R224 VAC/DC7.6 A600 VAC

本产品链接:<http://www.njjrdz.com/products/auto/Crydom/kddgaz/1032.html>