

有机肥料臭气净化设备

产品名称	有机肥料臭气净化设备
公司名称	河北宝飞华创玻璃钢制造有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县东外环路中小企业园区荣华街2号
联系电话	15631883339

产品详情

产品信息

商品名称：有机肥料臭气净化设备

商品尺寸：依据现场定制

商品品牌：宝飞华创

适用范围：广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺化纤、食品、机械制造等行业

商品颜色：果绿色或灰色（可定制）

材料组成：树脂、玻纤布等复合材料

技术热线：0318-8231576 13081809207 15631883339

近年来的实践证明，利用畜禽排泄物和农作物秸秆堆肥生产有机肥料是一种很好的方法。但是在生产有机肥料的过程中常伴随着臭气、灰尘、虫卵的生长，同时还会吸引苍蝇及鼠类等，其中的恶臭不仅给人带来嗅觉上的不适，短期作用会使人们恶心、呕吐、心情烦躁；长期作用会引起人们厌食、失眠、记忆力下降、心血管疾病等。

一、主要污染工序

主要废气污染物为有机肥生产过程中原料混合产生的粉尘，复混肥生产的投料混合、粉碎、造粒过程中产生的粉尘及加热炉燃烧产生的烟气，原料散发的恶臭气体。

二、治理工艺流程

喷淋塔采用氢氧化钠溶液作为吸收中和液。废气由风机压入净化塔中，内筒形成压力室，再由压力室均配给各根鼓泡管，废气通过鼓泡管进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡，然后气泡通过填料层，使气液再次得到充分接触，吸收后的废气继续向上流动，与喷淋管喷出的吸收中和液产生最后反应，处理后的气体再经吸附塔，吸附塔是利用高效吸附材料（活性炭纤维）吸附能力强，吸附、脱附速率快的优点来净化有机废气的。塔体外部的废气经导流罩均匀配风后送入塔内，入塔的气流经过塔内部填料吸附床层后，气流中的有害化学成分被吸附剂吸附，干净的空气由出风口排出，塔内产生冷凝水由集液箱和排液管排出塔外。

三、技术参数与选型

因处理的气体浓度、温度等技术参数也不相同，所以，本处理设备应根据实际条件进行针对性地设计选型。我公司有专门的设计程序，可根据实际情况设计符合标准的具体的技术参数。

需用户提供的设计条件有：

1. 提供可供设备运行的使用场地；
2. 提供废气量和废气浓度、温度，以及要求处理达到的标准；
3. 提供控制方式是手动还是自动，以及控制达到的程度；
4. 提供我方需供哪些设备及配套设备、管线及附件。

河北宝飞华创玻璃钢制造有限公司（原衡水向阳玻璃钢制造有限公司）是一家从事生产玻璃钢制品的专业厂家，现有干部职工326人，其中高级职称5人、中级职称36人、初级技术人员163人。??公司先后通过了“三级计量”、“全面质量管理”，ISO9001:2000版国际质量体系认证。我公司生产的玻璃钢产品，SMC模压工艺，玻璃钢冷却塔等获河北省优质新产品证书。?本公司经营范围及产品：??1、油漆雾、油脂、水泥添加剂等行业的有机气体净化成套设备2、国内最专业的各种电镀酸洗，镀铬酸雾回收净化处理一体化设备，3、国内玻璃厂乳白瓶的氟化物处理成套装置的设计制作;??

4、国内稀土行业废气净化处理??5、净水剂生产企业（聚合氯化铝）的高温废气处理??

6、各种生物净化塔器的设计，制作??

7、全国焦化行业的整体玻璃钢设备（饱和器、曝气器、除酸器等）??9、卫生洁具、手糊水箱、SMC模压水箱，各种耐酸、碱腐蚀的贮罐、贮槽、运输缸、中央空调末端产品、脱硫除尘设备。?

（9）各种型号冷却塔?包括节能型、低噪声、超低噪声、工业性、逆流式、横流式、方形、圆形、风筒式、钢结构、水泥结构等;??

（10）光伏产业四氯化硅转产白炭黑项目设计，施工、调试的交钥匙工程??

（11）多晶硅尾气回收专利设备（专利号：ZL200920101267.4）??

（12）有机废气的净化处理成套工程的设计、制造、安装（13）各种型号的玻璃钢风机??

（14）玻璃钢给排水管道，电缆穿线管（15）玻璃钢烟囱（16）燃煤锅炉硫化氢处理设备??

(17) 脱硫脱硝设备