

# 隆鑫热能设备 燃烧机

产品名称	隆鑫热能设备 燃烧机
公司名称	泰安隆鑫热能设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇迳庄村
联系电话	13615486429 13615486429

## 产品详情

简单描述：

技术和功能特点

轻油燃烧器.

轻油燃烧器.

两段火运行（高 / 低火焰）。

两段火运行（大 / 小火）。

能适应任何类型的燃烧室。

能适应任何类型的燃烧室.

高通风效率，低能耗，低噪声.

机械式压力雾化.

机械式压力雾化。

通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得充分的燃烧参数。

燃烬气体在燃烧头的再循环可以获得很低氮氧化物的排放(Nox)

无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，从而可以方便地进行维修保养。

无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，从而可以方便地进行维修保养。

通过液压调节器来实现1段火/2段火空气流量调节。

配有一个4孔接头和一个7孔联接器，一个法兰和一个用于用于锅炉紧固的隔热密封，2根软管和2个喷嘴。

可以从两边开启的铰链是维护变得轻松，允许移出雾化单元而无须把燃烧器从锅炉拔出。

轻质铝合金压铸电控盘，通过4和7孔插头联接，防护等级。

带有暂停时风门关闭以减少炉内热量损失的装置。

配有一个4孔接头和一个7孔联接器，一个法兰和一个用于用于锅炉紧固的隔热密封，2根软管，1个在线过滤器和2个喷嘴，燃气锅炉燃烧机，一个4孔和7孔连接器。

配有一个法兰和一个用于用于锅炉紧固的隔热密封，2根软管，1个在线过滤器和1个或者2个喷嘴。

## 设计特点

轻质铝合金风机部件。

轻质铝合金风机部件。

与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。

与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。

带有不锈钢喷嘴和火焰扩散盘的钢质可调节燃烧头。

带有不锈钢喷嘴和钢制火焰扩散盘可调节燃烧头。

吸音材料制成的用来降级风机噪声的装置。

带压力调节器，燃料截止阀和安全阀的齿轮泵。

带调压器，燃料截止阀和安全阀的齿轮泵。

光电阻检测火焰。

光敏电阻检测火焰。

为燃烧器电气和恒温控制器提供7孔的联接出口，为第二段控制提供4孔联接出口。

7孔插头输出用于燃烧器电气和温控器连接，4孔插头输出用于2段火控制。

电气保护等级

高性能离心式风机。

高性能离心式风机。

带有流量调节装置的助燃空气进口。

带流量调节装置的燃烧空气进口。

TBL45使用单相电动马达，TBL 60 使用三相电动马达驱动风机和油泵。

TBL 85 - 105 - 130 - 160 - 210 P

TBL 85 - 105 - 130 - 160 - 210 P

轻质压铸铝合金，高性能离心式风机。

带有流量调节装置的助燃空气进口。

火检。

三相电动马达带动风机和油泵。

三相电机带动风机和油泵。

通过液压连接器来实现1段火/2段火空气流量调节，DACA版本和TBL 210P除外，它们是通过电动伺服马达调节。

控制盘包括燃烧器工作指示灯，燃油燃烧机，启/停开关，故障指示灯。

印刷电路板进行电气连接连接，包括1段火/2段火选择按钮，进行电源和温控器连接的7孔插头和进行两段火控制的4孔插头。

## 生物质燃烧机的作用有哪些

现在我们都提倡环保型社会，这样我们只要有能力，燃烧机，的作用有哪些我们也就要为环保多做贡献了。

这样我们生产厂家最有能力体现的位置就是生物质燃烧机了，这样的一个机器我们肯定还不是特别的清楚，生物质燃烧机但是有的企业已经在使用中了。

而且大大的增加了公司的生产的效率了，而且所需要的资源仅仅只是一些大自然的生物。

比如我们经常所见到的桔柑，桔柑的燃烧本来就是一件特别污染环境的事情，这样一来我们更定是不推荐直接燃烧的，那么这个时候我们也可以用得到这样的一个机器了。

我们的单位的锅炉就可以通过这样的一个机器来帮助我们，环保上也是大大的提高了。

还有就是我们的一些工厂的窑炉也是需要这样的一个生物质燃烧机，我们平常在燃烧的能源上可能花费

比较大，但是这个时候我们可以试试这样的一个机器，不仅大大的节省的成本，我们还能在生产的效率上有很大的提高了。

## 为什么燃烧机燃料用量增加的原因？

我们在使用燃烧机的时候用久了，就会觉得燃烧机的燃料用量增加了，这究竟是因为什么？

造成燃烧机燃料用量增加有三个原因：

一、机器效率下降，使用燃烧机的时候我们往往都是在第yi次调试好之后就只用使用，而且没有经常去维修和调试这就可能出现底风过小、底风不均匀、引风过大、二次风过大或者过小，这些原因就有可能造成机器的效率降低，假如这些都是没问题的话，那么你也可以看看火口是不是堵塞了，如果是那么就要定期去清理，火口堵塞也是有可能造成机器效率降低的，极其效率降低就可能造成燃料用量的增加。

二、燃料本身问题，燃料方面问题你可以从几个方面考虑，譬如你是用的燃料热值、密度、水分以及包装，如果你的燃料是非纯木屑料就会造成颗粒燃烧值过低，密度不够的话可能是由于你是用的颗粒含有沙子、胶水、滑石粉，这些都有可能造成燃烧机用量增加，燃料效率降低就会增加燃料用量。

三、设备工况发生变化，应用设备工况发生变化一般表现在三个方面，一个是温度的变化、二是设备效率降低、三是生产产量增大，燃烧机，这些都是可能回使燃料用量增大的原因。

燃烧机遵循的是节能减排为环保出一份力，如果燃烧机燃料增大，那么第yi就会造成浪费，第二就会造成产品成本增加，对于企业来说就是一种浪费，同时也是没有达到节能的效果。

隆鑫热能设备(图)-燃烧机由泰安隆鑫热能设备科技有限公司提供。泰安隆鑫热能设备科技有限公司（www.talxsb.com）位于山东省泰安市岱岳区山口镇迳庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆鑫热能设备在工业锅炉及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。隆鑫热能设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆鑫热能设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。