

# 景洪钢结构防腐保温报价单 超越建工 景洪钢结构防腐保温

产品名称	景洪钢结构防腐保温报价单 超越建工 景洪钢结构防腐保温
公司名称	云南超越建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部55栋6楼
联系电话	13808739229 13808739229

## 产品详情

### 2、涂料的配制：

2.1 涂料配制前，应先搅拌均匀，如有结皮或其他杂物必须清除后，方可使用。涂料开桶后，必须密封保存。

2.2 配制好的涂料要充分搅拌均匀，并进行试涂；涂料配制要根据被涂面积大小，漆膜厚度确定配制量。

2.3 涂料配制时要控制好粘度，不能过稀或过稠。调整粘度时要使用被调油漆的专用稀释剂；不得乱用。涂料配制使用的工具应保持干净，不得混用。

### 3、涂料涂装方法：

采用滚涂和刷涂料相结合的方法进行施工，大面积构建采用滚涂，小构件采用刷涂，景洪钢结构防腐保温定制，具体施工方法根据现场的条件选择合理的涂装方法。

### 4、涂料涂装：

4.1 涂料涂装前，干净的毛刷、棉纱布将金属面擦拭干净。

#### 4.2 滚涂施工：

4.2.1 滚涂时，要采用滚、刷涂相结合的方法进行施工，对于滚桶不易或不能涂刷的部位用毛刷进行涂刷。以保证不漏涂，涂刷不同种类油漆时，涂刷工具不得混用。

4.2.2 滚涂时，层间应纵横交错，每层应往复进行，达到设计要求层数及厚度。

云南超越建设工程有限公司专业从事建筑工程、市政工程、机电安装工程、钢结构工程等工程施工。公

司不仅相应施工资质齐全，更拥有经验丰富的管理团队和技术过硬的施工团队。公司工程业绩遍布云南并逐步向外拓展，主要涉及到石油石化、公路运输、轨道交通、冶金化工、输（配）电、教育、金融、广电、科研、住宅小区等领域。公司一直秉承“专注做事，诚信为人”的八字方针，以过硬的专业技术为依托，以务实的工作态度求发展。我们将竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

钢构造防腐油漆施农时点漆涂刷的适用工艺：

7.1 钢构造防腐油漆涂卸顶漆取点漆个别两头的距离时光比拟少，由于会呈现底漆涂刷前，依然能够入言钢构件防腐油漆施农外，景洪钢结构防腐保温，但后果会挨折扣，因而必定要找一野价钱廉价，产品高效的店展。

7.3 钢结构防腐油漆，该面漆在进行涂刷时，景洪钢结构防腐保温报价单，应用进程西要不停天进行油漆的搅拌，而涂刷的方式和圆向与下述工艺雷同。

7.4 钢构造防腐油漆，涂卸的本理非：调剂淌快差喷嘴，胶管校枪胶管能自在推屈到息业区域，空气紧缩机气压应在 $0.5 \sim 0.8\text{N/mm}^2$ 。

云南超越建设工程有限公司专业从事建筑工程、市政工程、机电安装工程、钢结构工程等工程施工。公司不仅相应施工资质齐全，更拥有经验丰富的管理团队和技术过硬的施工团队。公司工程业绩遍布云南并逐步向外拓展，主要涉及到石油石化、公路运输、轨道交通、冶金化工、输（配）电、教育、金融、广电、科研、住宅小区等领域。公司一直秉承“专注做事，诚信为人”的八字方针，以过硬的专业技术为依托，以务实的工作态度求发展。我们将竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

为提供良好的工件表面，涂漆前对工件表面的处理有以下几点：

- 1.无油污及水分
- 2.无锈迹及氧化物
- 3.无粘附性杂质
- 4.无酸碱等残留物
- 5.工件表面有一定的粗糙度

常用的表面处理方法有：

手工处理：如钢丝刷或砂轮等。用手工可以除去工件表面的锈迹和氧化皮，但手工处理劳动强度大，生产效率低，质量差，清理不彻底。

云南超越建设工程有限公司专业从事建筑工程、市政工程、机电安装工程、钢结构工程等工程施工。公司不仅相应施工资质齐全，更拥有经验丰富的管理团队和技术过硬的施工团队。公司工程业绩遍布云南并逐步向外拓展，主要涉及到石油石化、公路运输、轨道交通、冶金化工、输（配）电、教育、金融、广电、科研、住宅小区等领域。公司一直秉承“专注做事，诚信为人”的八字方针，景洪钢结构防腐保温厂家，以过硬的专业技术为依托，以务实的工作态度求发展。我们将竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

景洪钢结构防腐保温报价单-超越建工-景洪钢结构防腐保温由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司（[www.yncygjg.com](http://www.yncygjg.com)）为客户提供“钢结构厂房,钢结构大棚,钢结构围栏,钢结构幕墙,防腐保温”等业务，公司拥有“超越建工”等品牌。专注于钢结构等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。