

# CQY6800全方位大型移动照明车

产品名称	CQY6800全方位大型移动照明车
公司名称	浙江旭升照明有限公司
价格	111.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市石帆镇大林工业区
联系电话	86-057762120725

## 产品详情

### CQY6800全方位大型移动照明车

#### 一、概况

本公司为了满足部队、铁路、电力、公安等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾等大范围高亮度照明需要,特研制开发生产了CQY6800全方位大型移动照明车,可在各种恶劣条件下工正常工作。

#### 二、性能特点

性能：灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节,旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在灯盘均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。

2、升降性能：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,灯光覆盖半径达到35-55米。

3、工作时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。

作性：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降

。

场所：灯盘、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行.整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

制性：为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

### 三、主要技术参数

1、额定电压：220V

工作电压：220V

2、灯盘

灯头功率：4x500W

光通量：4x9500lm

灯泡寿命：3000h

3、工作时间

注满燃油：13h

接市电：长时间

4、伸缩气杆

最小高度：1800mm

最大高度：4500mm

5、发电机组

输出电压：220V

功率容量：2000W/15L

6、外形尺寸：800x500x2000mm

灯盘尺寸：400x380x300mm

7、重量：61Kg

#### 四、品质保证

本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。