

# LED发光字 千手广告 奉节发光字

产品名称	LED发光字 千手广告 奉节发光字
公司名称	重庆千手广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区紫都星座A栋1210
联系电话	13370717825

## 产品详情

### 发光字的种类

#### 1、LED树脂发光字（液态字）：

面板采用不饱和树脂浇灌，边可用树脂、镀锌板、不锈钢等，内装LED灯。密封性好，颜色可根据需要调配。可以制作一些特殊的发光字效果，如：黑发白、黑发红、金色、银色等。

优点：透光性好，发光字制作，制作较为复杂，牢固性能及防水性能较好，小字也可做。

#### 2、LED外露发光字：

面板为亚克力、铝塑板、镀锌板、不锈钢、钛金等，灯孔采用激光切割，等离子切割。光源有F5、F8、F9、F12等多种规格可选。灯的材料、间距密度、笔画大小、安装难度影响其整体效果。

优点：防水性好，高度亮，可视距离远，节能安全，字体不受影响，易维护维修，寿命长。

### 树脂发光字的优点

- 1、均匀:透光光层的光传输，折射，反射，奉节发光字，和发光表面要均匀，
- 2、亮点：发光表面的亮度可达到500~1500 MCD（取决于颜色）。
- 3、超薄：均匀的光层能在较小到20 mm的距离范围内达到光均匀化的效果；

- 4、超细：通过精密电路设计，字体笔画较小宽度可达6mm；
- 5、高效：通过合理布置光点，有效地在字体内反射光线，实现光的较佳利用；
- 6、节能：采用发光二极管（LED）作为光源，亚克力发光字，每盏灯的耗电量仅为0.1W，每平方米的耗电量仅为30W，耗电量仅为传统霓虹灯的十分之一。
- 7、安全：在12伏的低压工作(DC12V)不会对人身安全造成任何伤害；
- 8、寿命：采用发光二极管(LED)超长寿命10-20万小时，提供综合防护(IP68)-防水、防尘、防静电，确保LED较佳工作环境，延长较大光寿命；
- 9、环境保护、全防腐材料，没有有害气体和蒸汽，不会产生光污染和化学污染。
- 10、适用性：在温度40~80℃和湿度环境下，能正常安全工作。其强度高、耐冲击、防水、耐酸、耐碱、防爆，不怕暴风雨甚至冰雹攻击。保护等级达到IP68。

### 精工铝边亚克力发光字

产品说明：铝塑边平面发光字是一款价格实惠的发光字，制作工艺简洁，由烤漆立体底盒、高亮LED模组以及围铝塑胶边的亚克力面板组成，该款平面围胶边发光字面板与底盒是通过打螺丝安装，拆卸方便，维护简易。

制作工艺：底盒金属材料由高精密度的激光切割机切割而成，焊接成立体底盒后，要经过细致的打磨抛光处理再做烤漆，灯源为高亮LED模组；铝塑边与由雕刻机雕刻而成的亚克力面板用有机胶水围边粘合即可。

#### 特 点：

铝塑边平面发光字价格实惠，LED发光字，字体同样具有立体外观效果，发光高亮均匀，制作材料的耐候性强，LED模组使用寿命可达10万小时，广告表现效果持久。围胶边面板采用螺丝安装方式，可轻易将面板打开对字体内部进行维护。

#### 应 用：

商场、超市、品牌专卖店等

LED发光字-千手广告-奉节发光字由重庆千手广告有限公司提供。LED发光字-千手广告-奉节发光字是重庆千手广告有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面

或图片上的联系电话，索取联系人：肖俊生。