

台湾新恭电磁阀PU225-08A SPU225-08A

产品名称	台湾新恭电磁阀PU225-08A SPU225-08A
公司名称	上海蕊丰电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定江桥海波路
联系电话	86-02156520510/56520498/59532133 13524692493

产品详情

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504
VAS-125-3/8- 型号 AM520-01-S AM520-01-D AM530-01-D 口径
进出气口为G1/8" , 排气口为G1/8" (牙可订制BSP或NPT) 流体 压缩空气 (40micron)
操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 11mm² 9mm² 润滑 可不要 操作压力
1.5 ~ 8kgf/cm² 2 ~ 7kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围 -10 ~ 50 责任作动范围
100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 线圈 出线型或选购DIN型 重量 125g 195g 215g
标准电压 DC12V, DC24V, AC220V, AC110V 特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V
TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 型号
SM520-01-S SM520-01-D 口径 进出气口为G1/8" , 排气口为G1/8" (牙可订制BSP或NPT)
流体 压缩空气 (40micron) 操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 11mm² 润滑 可不要
操作压力 1.5 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围 -10 ~ 50 责任作动范围
100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 线圈 出线型或选购DIN型 重量 125g 195g
标准电压 DC12V, DC24V, AC220V, AC110V 特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V
型号 BM520-02-S BM520-02-D BM530-02-D 口径
进出气口为G1/4" , 排气口为G1/8" (牙可订制BSP或NPT) 流体 压缩空气 (40micron)
操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 18mm² 14mm² 润滑 可不要 操作压力
1.5 ~ 8kgf/cm² 2 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围 -10 ~ 50 责任作动范围
100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 绝缘等级 F 线圈 防水型或防尘型 重量
125g 195g 215g 标准电压 DC12V, DC24V, AC220V, AC110V 特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V
型号 PU520-02-S PU520-02-D PU530-02-D 口径
进出气口为G1/4" , 排气口为G1/8" (牙可订制BSP或NPT) 流体 压缩空气 (40micron)
操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 18mm² 14mm² 润滑 可不要 操作压力
1.5 ~ 8kgf/cm² 2 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围 -10 ~ 50 责任作动范围
100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 绝缘等级 F 保护等级 IP65 线圈
防水型或防尘型 重量 270g 355g 475g 标准电压 DC12V, DC24V, AC220V, AC110V
特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V 型号 PU520-03-S PU520-03-D
PU530-03-D 口径 进出气口为G3/8" , 排气口为G3/8" (牙可订制BSP或NPT) 流体
压缩空气 (40micron) 操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 35mm² 32mm² 润滑
可不要 操作压力 1.5 ~ 8kgf/cm² 2 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围

-10 ~ 50 责任作动范围 100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 绝缘等级 F
保护等级 IP65 线圈 防水型或防尘型 重量 430g 525g 715g 标准电压
DC12V, DC24V, AC220V, AC110V 特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V
型号 PU520-04-S PU520-04-D PU530-04-D 口径
进出气口为G1/2", 排气口为G1/2" (牙可订制BSP或NPT) 流体 压缩空气 (40micron)
操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 70mm² 54mm² 润滑 可不要 操作压力
1.5 ~ 8kgf/cm² 2 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围 -10 ~ 50 责任作动范围
100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 绝缘等级 F 保护等级 IP65 线圈
防水型或防尘型 重量 655g 770g 1045g 标准电压 DC12V, DC24V, AC220V, AC110V
特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零
56520498/51995351王轩露13918179504 型号 PU320-01 PU320-02 PU320N-01
PU320N-02 口径 进出气口为G1/8", 排气口为PU320-M5, PU300G1/8", 1/4" (牙可订制BSP或NPT)
流体 压缩空气 (40micron) 操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 1.5mm² 润滑 可不要
操作压力 0 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围 -10 ~ 50 责任作动范围
100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 绝缘等级 F 保护等线 IP65 线圈
防水型或防尘型 重量 155g 180g 标准电压 DC12V, DC24V, AC220V, AC110V 特殊电压
AC380V, AC48V, AC24V 型号 PU322N-02 PU322-02 PU322N-03
PU322-03 PU322N-04 PU322-04 口径
进出气口为G1/8", 排气口为PU320-M5, PU300G1/8", 1/4" (牙可订制BSP或NPT) 流体
压缩空气 (40micron) 操作方式 内部弹簧回位 有效截面积 18mm² 35mm² 70mm² 润滑
可不要 操作压力 1.5 ~ 8kgf/cm² 2 ~ 8kgf/cm² 最大压力 9.99kgf/cm² 温度范围
-10 ~ 50 责任作动范围 100% 电压范围 DC ± 10%, AC ± 10% 绝缘等级 F
保护等级 IP65 线圈 防水型或防尘型 重量 280g 450g 685g 标准电压
DC12V, DC24V, AC220V, AC110V 特殊电压 AC380V, AC48V, AC24V
三联件系列: UF.R.L-02, UF.R.L-03, UF.R.L-04, UF.R.L-06, UF.R.L-08
二联件系列: UFR/L-02, UFR/L-03, UFR/L-04, UFR/L-06, UFR/L-08
迷你型系列: FRL-700, FRL-600, FR-500, F-200, L-200
调压过滤器系列: UFR-02, UFR-03, UFR-04, UFR-06, UFR-08
调压器系列: UR-02, UR-03, UR - 04, UR-06, UR - 08
过滤器系列: UF-02, UF-03, UF-04, UF-06, UF-08
给油器系列: UL-02, UL-03, UL-04, UL-06, UL-08
末端自动排水器系列: AD940-04, AD940-06, AD940-08
迷你调压器系列: R-200, R-200G, NR200, NR200-L, NR200-L2
其它配件: D0014W, ZX000030, ZX000020, MF00FR20, MF00FR28
电磁阀: AM系列: AM0501S, AM0501D, AM0501T
BM系列: BM520, BM520D, BM520T PU系列: PU520-02S, PU520-02D, PU530-02D, PU
520-03S, PU520-03D, PU530-03D, PU520-04S, PU520-04D PU530-04D
PU外部引导阀系列: PU520-02SA, PU520-02SAB CY配缸阀系列: CY520-02S, CY520-02D
PU3/2位系列 - 直动式: PU300-01, PU300-02, PU320-01, PU320-02
PU3/2位系列 - 引导式: PU321-02S, PU321-03S, PU321-04S, PU322-02S, PU332-03S, PU322-04S
PU3/2位系列-直动式: PU325-02、PU325-03
BF系列 (适用于BM, SM系列): BF520-0201、BF520-0202 气动阀
SA气动阀系列: SA500-01S、SA500-01D、SA500-01T
SB气动阀系列: SB500-02S、SB500-02D、SB500-02T SK气动阀系列: SK300-01S、SK300-02S
、SK300-03S、SK300-04S、SK500-02S、SK500-02D、SK500-02T、SK500-03S、SK500-03D、SK500-03T、SK
500-04S、SL500-04D、SK500-04T 二口二位电磁阀
PU直动式220系列: PU220-01AR、PU220-02AR、PU220-03AR、PU220-03A、PU220-04A、PU220-06
、PU220-08A
PU225引导式225系列: PU225-03A、PU225-04A、PU225-06A、PU225-08A、PU225-12A、PU225-14A
SPU引导式不锈钢225系列: SPU225-03A、SPU225-04A、SPU225-06A、SPU225-08A、SPU225-01
2A、SPU225-14A、SPU225-20A

PU引导式蒸气225系列：PU225-03S、PU225-04S、PU225-06S、PU225-08S

PE引导式耐酸碱系列：PE220-03T、PU220-04T

PU直动式法兰系列：PU225-06F、PU225-08F、PU225-12F、PU225-14F

SPU引导式不锈钢法兰系列：SPU225-06F、SPU225-08F、SPU225-12F、SPU225-14F、SPU225-20F

定时器及线圈：VAC2200、VAC2200EX、E10100

MSV机械阀系列：机械阀1/8"系列-3/2位：MSV86321、MSV86321R、MSV86321TB、MSV86321LB、MSV86321PB、MSV86321EB、MSV86321PP、MSV86321PPL

机械阀1/4系列-3/2位：MSV98322、MSV98322R、MSV98322TB、

MSV98322LB、MSV98322PB、MSV98322EB、MSV98322PP、MSV98322PPL 机械阀1/4系列-

5/2位：MSV86522、MSV86522R、MSV86522TB、MSV86522LB、MSV86522PB、MSV86522EB、MSV86522P、MSV86522PPL、MSV86522H

401、301机械阀系列：401、301系列-5/2位：401V-01、401V-M5、401P-01、401P-M5、401R-01、401R-M5

301系列-3/2位：301V-01、301V-M5、301P-01、301P-M5、301R-01、301R-M5 足踏阀3/2位-

5/2位系列：FSV86322S、FSV86322M、FSV86322F、FSV86322MF、FSV86522S、FSV86522M、FSV86522SF、FSV86522MF

TSV手动阀系列：手动阀4/3位系列：TSV300-02、TSV300-03、TSV300-04

手动阀4/3、4/2位系列：TSV934322、TSV934323、TSV93434

手动阀3/2-5/3位系列：TSV87532M、TSV87533M、TSV98322M 手动阀5/2位系列：TSV86521M、TSV86521S、TSV86521MF、TSV86522M、TSV86522S、TSV86522MF、TSV86523M

、TSV86523S、TSV86522MR

名称规格螺纹 二联体 UFR/L-02 1/4" 二联体 UFR/L-03 3/8" 二联体 UFR/L-04 1/2" 二联体

UFR/L-06 3/4" 二联体 UFR/L-08 1" 二联体 FRL-700 1/4" 二联体 FRL-800 1/4"

三联体 UFRL-02 1/4" 三联体 UFRL-03 3/8" 三联体 UFRL-04 1/2" 三联体 UFRL-06

3/4" 三联体 UFRL-08 1" 减压阀 UR-02 1/4" 减压阀 UR-03 3/8" 减压阀

UR-04 1/2" 减压阀 UR-06 3/4" 减压阀 UR-08 1" 减压阀 R-200G 1/4"

减压阀 R-200 1/4" 名称规格螺纹 分水器 UF-02 1/4" 分水器 UF-03 3/8"

分水器 UF-04 1/2" 分水器 UF-06 3/8" 分水器 UF-08 1" 分水器 F-200 1/4"

油雾器 UL-02 1/4" 油雾器 UL-03 3/8" 油雾器 UL-04 1/2" 油雾器 UL-06 3/8"

油雾器 UL-08 1" 油雾器 L-200 1/4" 过滤减压阀 UFR-02 1/4" 过滤减压阀 UFR-03

3/8" 过滤减压阀 UFR-04 1/2" 过滤减压阀 UFR-06 3/8" 过滤减压阀 UFR-08 1"

过滤减压阀 FR-500 1/4" 名称规格螺纹 二位五通单电阀 AM0501S-01 1/8"

二位五通单电阀 AM0503S-01 1/8" 二位五通双电阀 AM0501D-01 1/8" 二位五通双电阀

AM0501T-01 1/8" 二位五通单电阀 BM520-02 1/4" 二位五通双电阀 BM520D-02 1/4"

二位五通双电阀 BM520T-02 1/4" 二位五通单电阀 PU520-02S 1/4" 二位五通单电阀

PU520-03S 3/8" 二位五通单电阀 PU520-04S 1/2" 二位五通双电阀 PU520-02D 1/4"

二位五通双电阀 PU520-03D 3/8" 二位五通双电阀 PU520-04D 1/2" 二位五通双电阀

PU530-02D 1/4" 二位五通双电阀 PU530-03D 3/8" 二位五通双电阀 PU530-04D 1/2"

名称规格螺纹 二位三通单气控阀 SK300-03S 3/8" 二位三通单气控阀 SK300-04S 1/2"

二位三通单气控阀 SK300-02S 1/4" 二位三通单气控阀 SK300-01S 1/8" 三位五通双气控阀

SK500-04T 1/2" 三位五通双气控阀 SK500-03T 3/8" 三位五通双气控阀 SK500-02T 1/4"

三位五通双气控阀 SK500-01T 1/8" 三位五通双气控阀 SK500-04D 1/2" 三位五通双气控阀

SK500-03D 3/8" 三位五通双气控阀 SK500-02D 1/4" 三位五通双气控阀 SK500-01D 1/8"

二位五通单气控阀 SK500-04S 1/2" 二位五通单气控阀 SK500-03S 3/8"

二位三通耐酸电磁阀 PE225-03T 3/8" 二位三通耐酸电磁阀 PE225-04T 1/2" 名称规格螺

纹

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504

先导式二位三通电磁阀（常开）PU310-02 1/4" 先导式二位三通电磁阀（常开）PU310-03 3/8"

先导式二位三通电磁阀（常闭）PU315-02 1/4" 先导式二位三通电磁阀（常闭）PU315-03 3/8"

先导式二位三通电磁阀（常开）PU321-02S 1/4" 先导式二位三通电磁阀（常开）PU321-03S

3/8" 先导式二位三通电磁阀（常开）PU321-04S 1/2" 先导式二位三通电磁阀（常闭）

PU322-02S 1/4 " 先导式二位三通电磁阀 (常闭) PU322-03S 3/8 "
先导式二位三通电磁阀 (常闭) PU322-04S 1/2 " 名称规格螺纹
铸铜直动式二位二通电磁阀 PU225-03A 3/8 " 铸铜直动式二位二通电磁阀 PU225-04A 1/2 "
铸铜直动式二位二通电磁阀 PU225-06A 3/4 " 铸铜直动式二位二通电磁阀 PU225-08A 1 "
铸铜直动式二位二通电磁阀 PU225-12A 1 1/2 " 铸铜直动式二位二通电磁阀 PU225-14A 1 3/4 "
直动式二位二通电磁阀 (常开) PU325-02 1/4 " 直动式二位二通电磁阀 (常开) PU325-03 3/8 "
直动式二位二通电磁阀 (常开) AM200-01 1/8 " 直动式二位二通电磁阀 (常开) AM200-02 1/4 "
名称规格螺纹 二位二通不锈钢电磁阀 SPU225-03A 3/8 " 二位二通不锈钢电磁阀
SPU225-04A 1/2 " 二位二通不锈钢电磁阀 SPU225-06A 3/4 " 二位二通不锈钢电磁阀
SPU225-08A 1 " 二位二通不锈钢电磁阀 SPU225-12A 1 1/2 " 二位二通不锈钢电磁阀
SPU225-14A 1 3/4 " 二位二通不锈钢电磁阀 SPU225-20A 2 1/2 " 名称规格螺纹
自动排水器 AD940-04 1/2 " 自动排水器 AD940-06 3/4 " 自动排水器 AD940-08 1 "
速度控制阀 SV-01 1/8 " 速度控制阀 SV-02 1/4 " 速度控制阀 SV-03 3/8 "
速度控制阀 SV-04 1/2 " 速度控制阀 SV-06 3/4 " 速度控制阀 SV-08 1 " 快排阀 Q-01
1/8 " 快排阀 Q-02 1/4 " 快排阀 Q-03 3/8 " 快排阀 Q-04 1/2 " 快排阀 Q-06
3/4 " 快排阀 Q-08 1 " 梭阀 ST-01 1/8 " 梭阀 ST-02 1/4 " 双压阀 ST-01H
1/8 " 双压阀 ST-02H 1/4 " TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零
56520498/51995351王轩露13918179504 名称规格螺纹 二位二通铸铜先导式蒸汽电磁阀
PU225-03S 3/8 " 二位二通铸铜先导式蒸汽电磁阀 PU225-04S 1/2 "
二位二通铸铜先导式蒸汽电磁阀 PU225-06S 3/4 " 二位二通铸铜先导式蒸汽电磁阀 PU225-08S 1 "
二位二通铸铜法兰口电磁阀 PU225-06F 3/4 " 二位二通铸铜法兰口电磁阀 PU225-08F 1 "
二位二通铸铜法兰口电磁阀 PU225-12F 1 1/2 " 二位二通铸铜法兰口电磁阀 PU225-14F 1 3/4 "
TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504