

阻燃性PC/ABS FR3005 BBS310 德国拜耳

产品名称	阻燃性PC/ABS FR3005 BBS310 德国拜耳
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	德国拜耳:FR3005 BBS31 PC/ABS:合金塑料
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

上海佳煜公司是一家集工贸，经销代理的有限公司，可以开具13%增值税票，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，

长期经销代理POM,PBT,PA,PC,PC/ABS,ABS,PET等工程塑料： 以下是我公司经销的合金原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,UL材质报告，如有需要请来电联系电话

Bayblend FR3005 BBS310

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

[Bayer MaterialScience - Polycarbonates](#)

产品说明:

(PC+ABS) blend; unreinforced; flame-retardant; injection molding grade; Vicat/B 120 temperature = 92 ° C; UL recognition 94 V-0 (1.5 mm); improved chemical resistance.

总体	
材料状态	已商用：当前有效
资料 1	Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (German)
UL 黄卡 2	E41613-100694599
搜索 UL 黄卡	Bayer MaterialScience - Polycarbonates Bayblend
供货地区	北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区
添加剂	阻燃性
特性	耐化学性良好阻燃性
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	注射成型

应用范围

- 1、汽车内外饰：仪表板，保险杠，散热器格栅，后扰流器，轮盖，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件等；
- 2、商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器；
- 3、电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）；
- 4、电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道；
- 5、家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。

PC/ABS注塑模工艺条件: /p>

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。