

# 工业环氧地坪生产 巴彦淖尔工业环氧地坪 佳旺地坪

产品名称	工业环氧地坪生产 巴彦淖尔工业环氧地坪 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

### 环氧地坪的概念及特性

环氧地坪是用环氧树脂为主材，固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，工业环氧地坪生产，现场地面装饰施工而成的一类地坪。环氧地坪以涂料状态分类有溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪和水性环氧地坪。地库地坪施工常见的为溶剂型环氧地坪。

#### 环氧地坪的技术特点

- a) 良好的耐磨性能；
- b) 良好的抗碾压性能；
- c) 优异的防渗透性能；
- d) 中等条件下的防腐蚀性能；
- e) 附着力良好，巴彦淖尔工业环氧地坪，保证了涂层不龟裂、不脱落；
- f) 外观平滑整洁，工业环氧地坪涂料，便于清洁维护；
- g) 费用较低。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，环氧工业地坪地下车库，获取更多优惠哟~~~

### 施工中环氧地坪出现色差怎么办？

- 1) 施工前主剂应先充分搅拌均匀；
- 2) 避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工；
- 3) 尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
- 4) 涂料须一次备足，防止断料；
- 5) 尽可能使用同一批号涂料环氧地坪漆的渗色问题、环氧地坪漆的发花问题、环氧地坪漆的泛白问题、环氧地坪漆麻点，橘皮，变色，咬底问题等。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 环氧地坪翻新方法

- 1.去除旧地坪：关于不一样类型的环氧树脂地坪要依据实际情况进行施工，可一步是一起的，就是运用专业的环氧打磨设备先将旧的地坪漆去除洁净。
- 2.清油垢：当发现地上存在油污时，首要要将油污去除洁净。主张依据实际情况接连进行2~5遍的脱脂、脱油。等候外表洁净后，再进行新地坪施工。
- 3.裂缝处置：裂缝的呈现常常是因为施工技能欠安或是资料自身呈现疑问，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处置，能够运用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物去除洁净，将专用修补环氧砂浆资料灌入，使其与基底抵达平坦。
- 4.坑洞处置：坑洞会严重影响地上找平，所以主张先用打磨机对地上进行打磨处置，再将地坪有空鼓的当地敲掉或去除，运用高强度的水泥或是砂浆对坑洞进行修补处置。

翻新价格根据环氧地坪破损的程度和选择的翻新方法是相关的，根据需求选择合适自己的地坪翻新方案。环氧地坪翻新注意事项：尽可能减少工序，降低成本，不影响正常生产；修复的面涂和旧地坪面漆颜色尽量一致，须调色；修补凹洞和裂痕要打磨平整，与厚地面高度一致；磨损严重的考虑地坪的耐磨性，面层后可加涂超耐磨罩光材料层。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

工业环氧地坪生产-巴彦淖尔工业环氧地坪-佳旺地坪(查看)由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内

蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（[www.hsjwdp.com](http://www.hsjwdp.com)）是从事“自流平环氧地坪，金刚砂耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史练武。