

污泥专用压滤机价格 污泥专用压滤机 山东海晶重工有限公司

产品名称	污泥专用压滤机价格 污泥专用压滤机 山东海晶重工有限公司
公司名称	山东海晶重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13583668709

产品详情

带式过滤机操作规程

- 1、开启摩擦带润滑水，观察一下胶带下部有水流出；
- 2、开启空压机，气压控制在0.4MPa左右；
- 3、开启滤布清洗水，胶带清洗水水量不能太小；
- 4、开启真空泵，开启真空泵循环水；
- 5、开启过滤机，一开始转速不能太快，一般3-4Hz左右，污泥专用压滤机，等有真空吸附滤布时，适当调整转速在7-8Hz左右；
- 6、有真空度时，开启下料阀（一定有一点真空的时候开启下料阀）；
- 7、观察下料端（{刀处）物料厚度，调整带速，物料太薄的话调慢转速；太厚的话，调快转速，尽量使无料厚度控制在2-3公分左右；
- 8、关机时，先关闭下料阀，然后待过滤机空转5分钟。洗好滤布时再关过滤机，然后停水、停气。

选购带式压滤机的细致事项有哪些？

带式压滤机脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区预压脱水及压榨脱水四个紧张阶段技运用全新型设备过滤机程控主动厢式压滤机、隔膜压滤机、深度污泥脱水压滤机、一体化污水污泥处理设备、在线细密过滤体系等价格合理、性能可靠的过滤产品。尾矿脱水设备厂家教您选购带式压滤机。

选购带式压滤机的三点细致事项：

- 1、操作是否简单、方便，不然的话一样平常人很难操作，操作工辞工了更麻烦。
- 2、运行是否稳固，要考察厂家的曩昔的客户的使用情况。
- 3、运行成本：虽然带式压滤机的处理能力是比较高，但运行成本一样平常比较高，重要在清洗水与电费上。

带式压滤机广泛应用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、食品加工、洗煤、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷等行业的污泥脱水处理，也适用于工业生产的固星散或液体浸出工序。

一、带式压滤机操作自动化，人力最节省，带式压滤机维持管理容易；机械性能优异耐久性良，占地省；适用各种污泥脱水，效率高，处理量大；多重脱水，脱水能力强，污泥饼含水率低；节省能源，耗电力少，低速运转，无振动无噪音；带型滤布连续运转，自动洗涤，操作方便；带式压滤机滤布蛇行自动校正，操作顺畅；滤布安装、换取容易，保养简单；药剂加量少，操作成本低，价格合理。

二、维护与保养

开机前检查：设备开机前要全面检查一下机器，滤布是否在辊筒中间，是否有打皱，润滑、纠偏是否良好，如有应先人工排除。确认各传动机构转向灵活时再运行。一般先空车运行5—10分钟，确认无异常，再投料生产。

日常检查保养：、各纠偏部位应经常加油，如有污泥外流应及时冲洗，保持滑动灵活。定期检查各设备电器连线是否完好正确；各轴承座、螺栓及各部件连接螺栓是否拧紧；

、空气过滤滤芯应定期经常清洗，保证其空气通畅，油杯内润滑油要保持清洁，必要时更换。

、红外感应器应做好防水处理，如更换后应调整好距离，按原位装好。

、滤带经冲洗后仍有较大面积堵塞时，必须拆下冲洗装置清理干净，后原位安装好；定期将清洗装置的喷水管卸下检查其喷嘴情况。

、雨季空压机应经常放水，运行前保证所需的工作压力（0.45Mpa）。

、加药系统搅拌机开启时应保证液位淹没搅拌机叶轮才可开启，搅拌时间一般应大于50分钟。

、生产中如发现预处理系统絮凝出来的污泥效果不好时应首先检查给药管路是否被污泥堵塞，以及给药回流是否过大等。

、减速机润滑油每3个月更换一次，污泥专用压滤机哪家做的好，冬季用20号液压油，夏季用40号液压油。

、滤带损坏后，一般是滤带边拉破，应及时织补，污泥专用压滤机厂家，或到织网厂整修。

、所有螺杆泵较长时间无运行时，应定期盘动一下，各润滑部位定期加油润滑。多级水泵在运行前应检查排气阀是否畅通。清洗滤布用水应干净无杂质，防止堵塞管路及损坏堵塞滤布；

加药系统应定期检查各个元器件是否良好，自控系统仪表是否正常，污泥专用压滤机价格，药箱出口是否畅通，以及定期用清水清洗药箱及所有管路。

、较长时间停机时应清洗隔膜泵和药剂泵以及管路，防止污泥干结在泵和管路中。

污泥专用压滤机价格-污泥专用压滤机-山东海晶重工有限公司由山东海晶重工有限公司提供。污泥专用压滤机价格-污泥专用压滤机-山东海晶重工有限公司是山东海晶重工有限公司（www.qzhaijing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁增涛。