

白底树脂瓦有什么特点？为什么那么多人使用？树脂瓦寿命长吗

产品名称	白底树脂瓦有什么特点？为什么那么多人使用？树脂瓦寿命长吗
公司名称	成都森林新型建材有限公司
价格	23.00/米
规格参数	型号:白底两层树脂瓦 材质:ASA 宽度:880mm
公司地址	成都市青白江区万年路1500号
联系电话	15528000564

产品详情

树脂瓦特性和优势

1、超强的耐候性 合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，如asa，ppma，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，森林树脂瓦仍然能保持颜色和物理性能的稳定性。

2、优异的耐腐蚀性能

森林树脂瓦高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期地抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区

3、卓越的抗荷载性能

森林树脂瓦合成树脂瓦具有很好的抗荷载性能。

4、抗冲击耐低温效果好

森林树脂瓦合成树脂瓦具有良好的抗冲击低温能力，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

5、自清洁

森林树脂瓦合成树脂瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水冲刷的斑斑驳驳的现象。

6、安装方便

森林树脂瓦具有以下特点：

瓦单张面积大，铺装效率高

质量轻，容易吊卸

配套产品齐全

工具、工序简单

7、绿色环保

森林树脂瓦合成树脂瓦通过中国环境标志产品认证，当产品使用寿命终结可完全回收再利

用。

8、防火等级达到B1

森林树脂瓦符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。